



DIRECCIÓN DE ABASTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

Pachuca de Soto, Hgo., a 02 de diciembre de 2024.

Oficio DAPYPT-507/2024.

M.B.A. Franco Aguilar García
Dirección de Administración y Finanzas

ASUNTO. – Evaluación Técnica

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, así mismo y en seguimiento a su oficio DAF-SRMySG-4871/2024, respecto al procedimiento a la Licitación Pública Nacional No. EA-913005999-N51/2024 correspondiente a la "Adquisición de 14 camiones pipa en la cobertura del organismo", remito la Evaluación Técnica de los proveedores siguientes:

"Adquisición de 14 camiones pipa en la cobertura del organismo"

LA CASA AGRÍCOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN, S. A. DE C.V.

TOTAL, PARTS AND COMPONENTS, S.A. DE C. V

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y por el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Sin más por el momento agradezco su atención.

Atentamente

Lic. Juan Alfredo Salomón Anaya

Director de Abasto y Plantas de Tratamiento



C.C.P. Minutario

Elaboró: Lic. Joanna Karina Paz Carrasco. - Jefe de Departamento "A"

Revisó y Autorizó: Lic. Juan Alfredo Salomón Anaya. – Director de Abasto y Plantas de Tratamiento.

Dictamen de la Evaluación Técnica de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º: EA-913005999-N51-2024 “Adquisición de 14 camiones pipa de agua potable para atención en la cobertura del organismo”**, llevada a cabo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Con fecha 29 de noviembre de 2024 se llevó a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones a la Licitación **N.º: EA-913005999-N51-2024**, para la adquisición de **“Adquisición de 14 camiones pipa de agua potable para atención en la cobertura del organismo”**, con disponibilidad presupuestaria autorizada mediante oficio HACIENDA-A-SITCH/GI-2023-4019-02701, emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado de Hidalgo, conforme a la presente convocatoria pública.

Conforme a lo dispuesto en los Artículos 40 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; así como en el Artículo 58 de su Reglamento, se llevó a cabo la evaluación de las propuestas técnicas presentadas en el evento de licitación; procediéndose a su análisis detallado para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas, con base en el mecanismo de Evaluación Binario.

En el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones, se recibieron 02 (DOS) proposiciones correspondientes a igual número de participantes, las cual se relaciona a continuación para debida constancia:

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
LA CASA AGRÍCOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN, S. A. DE C.V.	\$30,045,290.52
TOTAL, PARTS AND COMPONENTS, S.A. DE C. V	\$24,479,644.00

A continuación, se presenta el resultado de la evaluación técnica de las condiciones para determinar su solvencia partir de verificar el cumplimiento de las condiciones requeridas, con base en el análisis detallado que se efectuó a la propuesta técnica presentada de conformidad con el Art. 58 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y punto 2.6 de la Convocatoria, para la **Evaluación Técnica** de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluación binario se verificó entre otros, los siguientes aspectos:



DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE PROPOSICIONES

De la revisión, análisis y evaluación de las propuestas presentadas por los licitantes, se determina lo siguiente:

No. DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	LA CASA AGRÍCOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN, S. A. DE C.V.	TOTAL, PARTS AND COMPONENTS, S.A. DE C. V.
				MARCA Y MODELO	MARCA Y MODELO
ÚNICA	CAMIÓN PIPA DE AGUA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS MODELO 2025, CON MOTOR WP4.6NQ220 EURO V, POTENCIA MÁXIMA DE 218 HP/2300 R/MIN., VELOCIDAD MÁXIMA 89 (KM./HR) , DESPLAZAMIENTO 4.58 LT., TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 260 LITROS, ANCHO 2470 MM., DISTANCIA ENTRE EJES 5000 MM., LARGO 8830 MM., ALTURA 2880 MM., PESO BRUTO DEL CHASIS 4700 KG., PESO A PLENA CARGA 16000 KG., PAR MÁXIMO 850 NM/RPM, ENTRE 1300 A 1600 RPM., EMBRAGUE TIPO SECO, DIAFRAGMA TIPO RESORTE, FRENO DE SERVICIO NEUMÁTICO DE DOBLE CIRCUITO, FRENO DE ESTACIONAMIENTO DE PAUSA DE AIRE DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA DE RESORTE, FRENO AUXILIAR ASISTIDO POR ESCAPE, SUSPENSIÓN DELANTERA VERTICAL DE CHAPA DE ACERO BIDIRECCIONAL CON AMORTIGUADOR CILÍNDRICO, SUSPENSIÓN TRASERA VERTICAL DE CHAPA DE ACERO BIDIRECCIONAL CON AMORTIGUADOR CILÍNDRICO, CARGA NOMINAL DEL EJE DELANTERO 4,2 TONELADAS, CARGA NOMINAL DEL EJE TRASERO MÁXIMO 16 TONELADAS, TIPO DE FRENO DE TAMBOR, LLANTAS MEDIDA 275/85 RIN 22.5, LÍMITE DE VELOCIDAD (89 KM/HR). TANQUE DE AGUA DE 10,000 LITROS. ESTRUCTURA TIPO ELÍPTICO, DIMENSIONES LARGO 4.92 METROS, ANCHO 2.01 METROS, ALTO 1.36 METROS, BASTIDOR EN CANAL ESTRUCTURAL CPS DE 8 PULGADAS, FORRO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA AL CARBONO EN CALIBRE 10, PASILLO LATERAL AMBOS LADOS EN LÁMINA ANTI DERRAPANTE CALIBRE 14, TRES ROMPEOLAS CÓNCAVOS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA AL CARBONO EN CALIBRE 10, TAPAS DELANTERAS Y TRASERAS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA AL CARBONO EN CALIBRE 10, DEFENSA TRASERA EN CANAL ESTRUCTURA DE 3 PULGADAS, SOBRE LARGUERO A LO LARGO DEL TANQUE PARA EVITAR CUALQUIER FUGA Y/O FISURA, SEIS SUJETADORES DE TANQUE A CHASIS EN ACERO AL CARBONO ASTM-AZ6 CALIBRE ¼ DE PULGADA, UNA ESCOTILLA TIPO ENTRADA PARA HOMBRE DE 20 PULGADAS, PASILLO SUPERIOR EN LÁMINA DE ACERO TROQUELADA CALIBRE 14, ESCALERILLA TIPO MARINO LATERAL AMBOS LADOS 15 METROS, MANGUERA	PIEZA	14	CUMPLE	NO CUMPLE (SE SOLICITA (CON MOTOR WP4.6NQ220 EURO V Y OFERTA MOTOR MAN D0834 230, LA ALTURA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE SE SOLICITA DE 2880 MM Y OFERTA DE 2872 MM, SE SOLICITA UNA CARGA NOMINAL DEL EJE TRASERO 16 TONELADAS Y OFERTA DE 11 TONELADAS, SE SOLICITA MEDIDAS DE LAS LLANTAS DE 275/85 RIN 22.5 Y OFERTA DE 275/80 RIN 22.5, SE SOLICITAN SEIS SUJETADORES DE TANQUE A CHASIS EN ACERO AL CARBONO DASTM-A36 CALIBRE ¼ DE PULGADA Y OFERTA DE CALIBRE 4, ADEMÁS QUE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 HIZO LA PREGUNTA MARCADA CON EL NÚMERO 4 (CUATRO) QUE A LA LETRA DICE: "DERIVADO DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LAS DIFERENTES MARCAS CONTIENEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE LOS VEHÍCULOS Y NO RESULTAN TAN PRECISAS COMO LAS REQUERIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE BASTARA CON MENCIONARLAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA O SE PODRÁ PRESENTAR PARA SOPORTE UNA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN LA QUE SE INDIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. FAVOR DE INDICAR". ACLARANDO QUE PODRÁ PRESENTAR UNA CARTA DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN LA QUE INDIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS, HECHO QUE NO SUCEDIÓ.



	VERDE DE 3 PULGADAS PINTURA EN PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO A LA OXIDACIÓN POR EL INTERIOR Y EL EXTERIOR PARA MAYOR SELLADO Y RESISTENCIA A LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN TONO DE LÍNEA BLANCO CON PINTURA AUTO MOTIVA DE MAYOR CALIDAD, EN SU INTERIOR PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO, ILUMINACIÓN DISTRIBUIDO A LO LARGO DE LA UNIDAD Y REGLAMENTARIA SEGÚN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE CON INSTALACIÓN INDEPENDIENTE EN CABLE LAQUEADO (ANTI - INFLAMABLE) FUSIBLE CORTA CORRIENTE INDEPENDIENTE CALAVERAS DE TIPO ORIGINAL INCRUSTADAS EN LA PLAFONERA. ACCESORIOS: PORTA LODERAS TRASERA, LODERAS EN HULE NEGRO TIPO ANTIBRISAS UNA DE CADA LADO, CINTAREFLEJANTE NOCTURNA, CINTA REFLEJANTEINDICADORA DE CARGA, TACONES DE NEOPRENO DE IMPACTOS TRASEROS, CONEXIONES Y LLAVES DE ESFERA UNA EN PULGADAS PARA GRAVEDAD Y UNA DE 2 PULGADAS PARA CONEXIÓN A LA BOMBA, BOMBA DE 2 PULGADAS DE ENTRADA Y SALIDA DE 5.5 HP, 6 METROS DE MANGUERA EN PULGADAS VERDE ANILLADA A LA TOMA DE LA BOMBA Y 15 METROS DE 3 PULGADAS VERDE ANILLADA A LA TOMA DE GRAVEDAD, 20 METROS DE MANGUERA DE NYLON FLEXIBLE DE 2 PULGADAS CON CONEXIONES RÁPIDAS, KIT DE TORRETA ÁMBAR, BARRAS AL PARABRISAS Y LUCES DE TRABAJO TRASERAS Y FRONTAL Y BALIZADO (ROTULACIÓN EN CABINA Y A LO LARGO DEL TANQUE CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES PROPORCIONADAS POR LA INSTITUCIÓN).				
				WEICHAI, MODELO N18. TANQUE SELKAR TP-10, CAMIÓN CHASIS CABINA: VW 17.280 4x2 AÑO 2024.	MARCA MAN VOLKSWAGEN SUBMARCA ROBUST I7.230. MODELO 2025. NUEVO CON MOTOR MAN D0834 230 EURO V.

Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, se presenta el resultado de la evaluación técnica de las condiciones para determinar su solvencia partir de verificar el cumplimiento de las condiciones requeridas, con base en el análisis detallado que se efectuó a las propuestas técnicas presentadas para la evaluación mediante el mecanismo de evaluación binario.

Evalúo

Area solicitante

Lic. Juan Alfredo Salomón Anaya

Director de Abasto y Plantas de Tratamiento