



SCDEN
SCD130927HM9
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Arrayanes, 416, Los Arrayanes, 42119, Pachuca, Pachuca de Soto, Hidalgo, México
Tel. 4423221648

CLIENTE
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS
INTERMUNICIPALES
CAA910531IS4
USO CFDI: I08 - Otra maquinaria y equipo.
DOMICILIO FISCAL: 42092
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
AVENIDA INDUSTRIAL LA PAZ, 200, Industrial la Paz, 42092, Pachuca de Soto,
Pachuca de Soto, Hidalgo, México

Factura 1810
FOLIO FISCAL (UUID)
037D08CF-8B53-4F1C-B455-6E4319EB267F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000510270062
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-12-18T10:03:00
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-12-18T09:50:54
LUGAR DE EXPEDICIÓN
42119

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	11 - EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE REBOBINABLE TIPO POZO PROFUNDO CON VALVULA CHEK INTEGRADA EN EL CUERPO DE BOMBA, FABRICADA CON TAZONES, CARCASA DE SUCCION, CARCASA DE VALVULA E IMPULSORES EN BRONCE AL ESTAÑO Y CHUMACERAS DE CARBURO DE SILICIO, DEBIENDO INDICAR EN LA PROPUESTA TECNICA LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS DEL MATERIAL DE IMPULSORES Y TAZONES, CON DESCARGA DE CUERDA CONICA INTERIOR DE DIAMETROS COMERCIALES DE 3" 4" 6" 8" 10" O 12" DE ACUERDO AL CAUDAL A MANEJAR. MOTOR FABRICADO CON CARCASAS SUPERIOR E INFERIOR EN HIERRO GRIS Y CAMISA DEL ESTATOR EN ACERO INOXIDABLE PARA OPERAR ELECTRICAMENTE A 440 VOLTS, 60 HZ., 3500 R.P.M, BOBINADO CON ALAMBRE ESPECIAL PARA ALTA TEMPERATURA DE DOBLE FORRO TIPO PE2/PA, CON PROTECCION IP68, CON 5.00 M. DE CABLE ELECTRICO SUMERGIBLE, PARA MANEJAR AGUA POZO 23 BIZAYUCA, CARGA DINAMICA:230 MCA GASTO: 50 LPS MARCA KSB MODELO: UPA 250-150/05BB+UA250-160/22GD 440 V. NO. DE SERIE: KSB2411930101 Clave Prod. Serv. - 40151513 Bombas sumergibles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 519750 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 83,160.00	\$ 519,750.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 519,750.00
1.00	11 - EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE REBOBINABLE TIPO POZO PROFUNDO CON VALVULA CHECK INTEGRADA EN EL CUERPO DE LA BOMBA, FABRICADA CON TAZONES, CARCASA DE SUCCION, CARCASA DE VALVULA E IMPULSORES EN BRONCE AL ESTAÑO Y CHUMACERAS DE CARBURO DE SILICIO, DEBIENDO INDICAR EN LA PROPUESTA TECNICA LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS DEL MATERIAL DE IMPULSORES Y TAZONES, CON DESCARGA DE CUERDA CONICA INTERIOR DE DIAMETROS COMERCIALES DE 3" 4" 6" 8" 10" O 12" DE ACUERDO AL CAUDAL A MANEJAR. MOTOR FABRICADO CON CARCASAS SUPERIOR E INFERIOR EN HIERRO GRIS Y CAMISA DEL ESTATOR EN ACERO INOXIDABLE PARA OPERAR ELECTRICAMENTE A 440 VOLTS, 60 HZ., 3500 R. P. M, BOBINADO CON ALAMBRE ESPECIAL PARA ALTA TEMPERATURA DE DOBLE FORRO TIPO PE2/PA, CON PROTECCION IP68, CON 5 MTS. DE CABLE ELECTRICO SUMERGIBLE, PARA MANEJAR AGUA POZO CHAVARRIA 1 CARGA DINAMICA TOTAL: 220 MCA, GASTO: 22 LPS MARCA KSB MODELO UPA 200-21/09+UMA200-75/22GD 440V NO. DE SERIE: KSB2411930201 Clave Prod. Serv. - 40151513 Bombas sumergibles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 662480 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 105,996.80	\$ 662,480.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 662,480.00
1.00	11 - EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE REBOBINABLE TIPO POZO PROFUNDO CON VALVULA CHECK INTEGRADA EN EL CUERPO DE LA BOMBA, FABRICADA CON TAZONES, CARCASA DE SUCCION, CARCASA DE VALVULA E IMPULSORES EN ACERO INOXIDABLE A743: CF8M, FLECHA EN ASTM A276:410 TI, ANILLO DE DESGASTE EN AISI 420, REJILLA DE ASPIRACION EN ACERO INOXIDABLE AISI-304, DEBIENDO INDICAR EN LA PROPUESTA TECNICA LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS DEL MATERIAL DE IMPULSORES Y TAZONES, CON DESCARGA DE CUERDA CONICA INTERIOR DE DIAMETROS COMERCIALES DE 3" 4" 6" 8" 10" O 12" DE ACUERDO AL CAUDAL A MANEJAR. MOTOR FABRICADO CON CARCASAS SUPERIOR E INFERIOR EN HIERRO GRIS Y CAMISA DEL ESTATOR EN ACERO INOXIDABLE A240: 304, FLECHA EN ACERO AL CROMO A276:420, CHUMACERA DE EMPUJE AXIAL TIPO KINGSBURY CON DISCO EN CARBON Y SEGMENTOS EN ACERO POZO 25 TIZAYUCA, CARGA DINAMICA TOTAL: 250 MCA, GASTO 35 LPS. MARCA: KSB MODELO: UPA 200-130/10CC+UMA 250-110/22 GD 440 V. NO. DE SERIE: KSB2411930301 Clave Prod. Serv. - 40151513 Bombas sumergibles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 746900 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 119,504.00	\$ 746,900.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 746,900.00
1.00	11 - EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE REBOBINABLE TIPO POZO PROFUNDO CON VALVULA CHECK INTEGRADA EN EL CUERPO DE LA BOMBA, FABRICADA CON TAZONES, CARCASA DE SUCCION, CARCASA DE VALVULA E IMPULSORES EN ACERO	\$ 663,300.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 663,300.00

		INOXIDABLE A743: CF8M, FLECHA EN ASTM A276:410 TI, ANILLO DE DESGASTE EN AISI 420, REJILLA DE ASPIRACION EN ACERO INOXIDABLE AISI-304, DEBIENDO INDICAR EN LA PROPUESTA TECNICA LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS DEL MATERIAL DE IMPULSORES Y TAZONES, CON DESCARGA DE CUERDA CONICA INTERIOR DE DIAMETROS COMERCIALES DE 3", 4", 6", 8", 10" O 12" DE ACUERDO AL CAUDAL A MANEJAR. MOTOR FABRICADO CON CARCASAS SUPERIOR E INFERIOR EN HIERRO GRIS Y CAMISA DEL ESTATOR EN ACERO INOXIDABLE A240: 304, FLECHA EN ACERO AL CROMO A276:420, CHUMACERA DE EMPUJE AXIAL TIPO KINGSBURY CON DISCO EN CARBON Y SEGMENTOS EN ACERO POZO 4 CNA TELLEZ. CARGA DINAMICA TOTAL: 110 MCA, GASTO: 50 L/S. MARCA: KSB MODELO: UPA 250-150/03CC+UMA 200-90/22GD 440 V. NO. DE SERIE: KSB2411930401 Clave Prod. Serv. - 40151513 Bombas sumergibles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 663300 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 106,128.00			
1.00	11 - EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE REBOBINABLE TIPO POZO PROFUNDO CON VALVULA CHECK INTEGRADA EN EL CUERPO DE LA BOMBA, FABRICADA CON TAZONES, CARCASA DE SUCCION, CARCASA DE VALVULA E IMPULSORES EN ACERO INOXIDABLE A743: CF8M, FLECHA EN ASTM A276:410 TI, ANILLO DE DESGASTE EN AISI 420, REJILLA DE ASPIRACION EN ACERO INOXIDABLE AISI-304, DEBIENDO INDICAR EN LA PROPUESTA TECNICA LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS DEL MATERIAL DE IMPULSORES Y TAZONES, CON DESCARGA DE CUERDA CONICA INTERIOR DE DIAMETROS COMERCIALES DE 3", 4", 6", 8", 10" O 12" DE ACUERDO AL CAUDAL A MANEJAR. MOTOR FABRICADO CON CARCASAS SUPERIOR E INFERIOR EN HIERRO GRIS Y CAMISA DEL ESTATOR EN ACERO INOXIDABLE A240: 304, FLECHA EN ACERO AL CROMO A276:420, CHUMACERA DE EMPUJE AXIAL TIPO KINGSBURY CON DISCO EN CARBON Y SEGMENTOS EN ACERO POZO 20 TIZAYUCA, CARGA DINAMICA TOTAL: 225 MCA, GASTO: 25 L/S. MARCA: KSB MODELO: UPA200-021/10CC + UMA 200-90/22GD 440V NO. DE SERIE: KSB2411930501 Clave Prod. Serv. - 40151513 Bombas sumergibles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 586080 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 93,772.80	\$ 586,080.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 586,080.00
2.00	11 - EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA 20 LPS Y UNA CDT DE 40 MCA. CON UNA EFICIENCIA MAYOR A 70%, DIAMETRO DE DESCARGA DE 6"NPT, CON VALVULA CHECK INTEGRADA AL CUERPO DE BOMBEO, INCLUYENDO SELLO MECANICO, PARA EL BOMBEO DE AGUA LIMPIA DE POZO PROFUNDO, CON TEMPERATURA MENOR A 30°C, DEBERÁ SER CAPAZ DE MANEJAR UN CONTENIDO DE ARENA MENOR O IGUAL A 50 GM/3. EL EQUIPO DE BOMBEO ANTERIOR DEBERA SER ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO TIPO SUMERGIBLE, REBOBINABLE DE 2 POLOS, 3600 RPM, 440VOLTS, 60 HZ, TRIFASICO, CON FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 80%, EFICIENCIA MINIMA NOMINAL DE 86% Y FACTOR DE SERVICIO DE 1.15 EL MODO DE ARRANQUE PODRÁ SER DIRECTO, A VOLTAJE REDUCIDO O POR MEDIO DE VARIADOR DE FRECUENCIA. EL CONJUNTO BOMBA Y MOTOR TENDRÁ QUE SER DEL MISMO FABRICANTE METALURGIA 316 O ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE. BOMBEO C. DORIA CARGA DINAMICA TOTAL: 40 MCA. GASTO: 20 LPS. MARCA KSB MODELO UPA 200-021/02CC + UMA 150-15/22GD 440V NO. DE SERIE: KSB2411930601, KSB2411930602 Clave Prod. Serv. - 40151513 Bombas sumergibles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 586080 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 93,772.80	\$ 202,898.52	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 405,797.04
1.00	11 - EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA 10 LPS Y UNA CDT DE 70 MCA. CON UNA EFICIENCIA MAYOR A 74%, DIAMETRO DE DESCARGA DE 4 NPT, CON VALVULA CHECK INTEGRADA AL CUERPO DE BOMBEO, INCLUYENDO SELLO MECANICO, PARA EL BOMBEO DE AGUA LIMPIA DE POZO PROFUNDO, CON TEMPERATURA MENOR A 30°C, DEBERÁ SER CAPAZ DE MANEJAR UN CONTENIDO DE ARENA MENOR O IGUAL A50GM/3. EL EQUIPO DE BOMBEO ANTERIOR DEBERA SER ACOPLADO A MOTOR ELÉCTRICO TIPO SUMERGIBLE, REBOBINABLE DE 2 POLOS, 3600 RPM, 440 VOLTS, 60 HZ, TRIFÁSICO, CON FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 80%, EFICIENCIA MINIMA NOMINAL DE 80% Y FACTOR DE SERVICIO DE 1.15. EL MODO DE ARRANQUE PODRÁ SER DIRECTO, A VOLTAJE REDUCIDO O POR MEDIO DE VARIADOR DE FRECUENCIA. EL CONJUNTO BOMBA Y MOTOR TENDRÁ QUE SER DEL MISMO FABRICANTE METALURGIA BOMBEO EL PALMAR CARGA DINAMICA TOTAL: 70 MCA. GASTO: 10 LPS. MARCA KSB MODELO UPA 200-008/03CC + UMA 150-13/22GD 440V NO. DE SERIE: KSB2411930701 Clave Prod. Serv. - 40151513 Bombas sumergibles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 405797.04 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 64,927.53	\$ 199,833.48	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 199,833.48
1.00	11 - EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA 20 LPS Y UNA CDT DE 85 MCA. CON UNA EFICIENCIA MAYOR A 74 %, DIAMETRO DE DESCARGA DE 6"PT, CON VALVULA CHECK INTEGRADA AL CUERPO DE BOMBEO, INCLUYENDO SELLO MECANICO, PARA EL BOMBEO DE AGUA LIMPIA DE POZO PROFUNDO, CON TEMPERATURA MENOR A 30°C, DEBERÁ SER CAPAZ DE MANEJAR UN CONTENIDO DE ARENA MENOR O IGUAL A 50 GM/3. EL EQUIPO DE BOMBEO ANTERIOR DEBERA SER ACOPLADO A MOTOR ELÉCTRICO TIPO SUMERGIBLE, REBOBINABLE DE 2 POLOS, 3600 RPM, 440 VOLTS, 60 HZ, TRIFÁSICO, CON FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 84 Clave Prod. Serv. - 40151513 Bombas sumergibles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 199833.48 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 31,973.36	\$ 277,956.36	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 277,956.36

		%, EFICIENCIA MÍNIMA NOMINAL DE 83% Y FACTOR DE SERVICIO DE 1.15 EL MODO DE ARRANQUE PODRÁ SER DIRECTO, A VOLTAJE REDUCIDO O POR MEDIO DE VARIADOR DE FRECUENCIA. EL CONJUNTO BOMBA Y MOTOR TENDRÁ QUE SER DEL MISMO FABRICANTE METALURGIA BOMBA: IMPULSORES: ACERO INOXIDABLE BOMBEO JAGUEY DE TELLEZ CARGA DINÁMICA TOTAL: 85 MCA. GASTO: 20 LPS. MARCA KSB MODELO UPA 200-021/04CC + UMA 150-26/22GD 440V NO. DE SERIE: KSB2411930801 Clave Prod. Serv. - 40151513 Bombas sumergibles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 277956.36 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 44,473.02			
2.00	11 - EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA 10 LPS Y UNA CDT DE 125 MCA. CON UNA EFICIENCIA MAYOR A 71%, DIÁMETRO DE DESCARGA DE 4" NPT, CON VALVULA CHECK INTEGRADA AL CUERPO DE BOMBEO, INCLUYENDO SELLO MECÁNICO, PARA EL BOMBEO DE AGUA LIMPIA DE POZO PROFUNDO, CON TEMPERATURA MENOR A 30°C, DEBERÁ SER CAPAZ DE MANEJAR UN CONTENIDO DE ARENA MENOR O IGUAL A 50 GM/3. EL EQUIPO DE BOMBEO ANTERIOR DEBERÁ SER ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO TIPO SUMERGIBLE, REBOBINABLE DE 2 POLOS, 3600 RPM, 440 VOLTS, 60 HZ, TRIFÁSICO, CON FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 90%, EFICIENCIA MÍNIMA NOMINAL DE 82% Y FACTOR DE SERVICIO DE 1.15 EL MODO DE ARRANQUE PODRÁ SER DIRECTO, A VOLTAJE REDUCIDO O POR MEDIO DE VARIADOR DE FRECUENCIA. EL CONJUNTO BOMBA Y MOTOR TENDRÁ QUE SER DEL MISMO FABRICANTE METALURGIA BOMBEO XOLOSTITLA CARGA DINÁMICA TOTAL: 125 MCA. GASTO: 10 LPS. MARCA KSB MODELO UPA 200-008/05CC + UMA 150-18/22GD 440V NO. DE SERIE: KSB2411930901, KSB2411930902 Clave Prod. Serv. - 40151513 Bombas sumergibles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 477576 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 76,412.16	\$ 238,788.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 477,576.00
1.00	11 - EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE REBOBINABLE TIPO POZO PROFUNDO CON VALVULA CHECK INTEGRADA EN EL CUERPO DE BOMBA, FABRICADA CON TAZONES, CARCASA DE SUCCION, CARCASA DE VALVULA E IMPULSORES EN ACERO INOXIDABLE A743: CF8M, FLECHA EN ASTM A276:410 TI, ANILLO DE DESGASTE EN AISI 420, REJILLA DE ASPIRACION EN ACERO INOXIDABLE AISI-304, DEBIENDO INDICAR EN LA PROPUESTA TECNICA LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS DEL MATERIAL DE IMPULSORES Y TAZONES, CON DESCARGA DE CUERDA CONICA EQUIPOS) INTERIOR DE DIAMETROS COMERCIALES DE 3", 4", 6", 8", 10" O 12" DE ACUERDO AL CAUDAL A MANEJAR. MOTOR FABRICADO CON CARCASAS SUPERIOR E INFERIOR EN HIERRO GRIS Y CAMISA DEL ESTATOR EN ACERO INOXIDABLE A240: 304, FLECHA EN ACERO AL CROMO A276:420, POZO 9 LAGUNA CARGA DINÁMICA TOTAL: 200 MCA. GASTO: 25 LPS. EFICIENCIA MINIMA EN BOMBA 76%. EFICIENCIA MINIMA EN MOTOR 87% MARCA KSB MODELO UPA 200-021/09CC + UMA 200-75/22GD 440V NO. DE SERIE: KSB2411931001 Clave Prod. Serv. - 40151513 Bombas sumergibles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 485595 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 77,695.20	\$ 485,595.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 485,595.00
1.00	11 - EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE REBOBINABLE TIPO POZO PROFUNDO CON VALVULA CHECK INTEGRADA EN EL CUERPO DE BOMBA, FABRICADA CON TAZONES, CARCASA DE SUCCION, CARCASA DE VALVULA E IMPULSORES EN ACERO INOXIDABLE A743: CF8M, FLECHA EN ASTM A276:410 TI, ANILLO DE DESGASTE EN AISI 420, REJILLA DE ASPIRACION EN ACERO INOXIDABLE AISI-304, DEBIENDO INDICAR EN LA PROPUESTA TECNICA LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS DEL MATERIAL DE IMPULSORES Y TAZONES, CON DESCARGA DE CUERDA CONICA INTERIOR DE DIAMETROS COMERCIALES DE 3", 4", 6", 8", 10" O 12" DE ACUERDO AL CAUDAL A MANEJAR. MOTOR FABRICADO CON CARCASAS SUPERIOR E INFERIOR EN HIERRO GRIS Y CAMISA DEL ESTATOR EN ACERO INOXIDABLE POZO 13 LAGUNA CARGA DINÁMICA TOTAL: 200 MCA. GASTO: 25 LPS. EFICIENCIA MINIMA EN BOMBA 76%. EFICIENCIA MINIMA EN MOTOR 87% MARCA KSB MODELO UPA 200-021/09CC + UMA 200-75/22GD 440V NO. DE SERIE: KSB2411931101 Clave Prod. Serv. - 40151513 Bombas sumergibles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 485595 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 77,695.20	\$ 485,595.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 485,595.00
1.00	11 - EQUIPO	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE REBOBINABLE TIPO POZO PROFUNDO CON VALVULA CHECK INTEGRADA EN EL CUERPO DE LA BOMBA, FABRICADA CON TAZONES, CARCASA DE SUCCION, CARCASA DE VALVULA E IMPULSORES EN BRONCE AL ESTANO Y CHUMACERAS DE CARBURO DE SILICIO, DEBIENDO INDICAR EN LA PROPUESTA TECNICA LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS DEL MATERIAL DE IMPULSORES Y TAZONES, CON DESCARGA DE CUERDA CONICA INTERIOR DE DIAMETROS COMERCIALES DE 3", 4", 6", 8", 10" O 12" DE ACUERDO AL CAUDAL A MANEJAR. MOTOR FABRICADO CON CARCASAS SUPERIOR E INFERIOR EN HIERRO GRIS Y CAMISA DEL ESTATOR EN ACERO INOXIDABLE PARA OPERAR ELECTRICAMENTE A 440 VOLTS, 60 HZ., 3500 R.P.M. BOBINADO CON ALAMBRE ESPECIAL PARA ALTA TEMPERATURA DE DOBLE FORRO TIPO PE2/PA, CON PROTECCION IP68	\$ 888,030.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 888,030.00

		POZO MATILDE 2 CARGA DINÁMICA TOTAL: 170 MCA, GASTO: 65 LPS MARCA: KSB MODELO: UPA 250-250/05 + UMA 250-160/22 GD 440V NO. DE SERIE: KSB2411931201 Clave Prod. Serv. - 40151513 Bombas sumergibles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 888030 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 142,084.80			
--	--	--	--	--	--

IMPORTE CON LETRA	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS, 74/100 MXN	SUBTOTAL	\$ 6,398,892.88
		TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 1,023,822.86
		TOTAL	\$ 7,422,715.74
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso		
FORMA DE PAGO	99 - Por definir		
MÉTODO DE PAGO	PPD - Pago en parcialidades o diferido		
MONEDA	MXN - Peso Mexicano		
VERSION	4.0		
EXPORTACION	01 - No aplica		

CONTRATO NO. CAASIM DAJ-187/2024



SELLO DIGITAL DEL CFDI
SNUxXRjJASsGes+IG/LgS7rAhXGSWb0Rq8WdzhVTNwfVRRCbNDc7EJCOMkEjNz5fEHqoE7ew3pp+aZXL2dpuNh0cGbWBxvYP9I6p5wDJLeGOwVk/P/4MLU8s7LK7P+iuicWtuqy5raYm83ntjus/7mwxoBxEg15xvZLBi4TBhuFwnEymTn/avMGSRIE1uf47qaN+kQJFK7T3CJqvBS0z4/rDZDghI7BRCxsVIPVBqf45/sa8AsEiz6NkuxUPxwxuYAEz2vwE+/KPrBGqsb0g9NfgxscyXQNsgvkVTmBFmij6h7APC1mmLNPSyiwjYBiLtoTm9uXNH6ur4a/Q0sg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
Jnb0auf2ortmHFeQsls0R9yaSJupYejBx8ZJMayZdFRhQgOSJBvTF3bUm8DzhWBjHqpn3qoFOOHSnyFNXceBE43b+RE4Cm9v57UYKY+z5yE3GNQscyu1970KDVPC82YXgp2TfDAwyHfmdAVnpXkoeWYuVcdNgY uP0vUdKEG5gBCMBwMdR08/n0xjk6696FsRB3E+P6Xhm5jeQUUSWxUmQOM3f1rv34sfCnxL1GwGJHGPwIPdfds7xCcgmmpp767bIXCZOSL9zvEOI46V+P+SaTJFp1CWt3B3ryU2vT2OX6MCJhyipC/O6N1QgsbeNaGPYNM23tuH/0zD9XZ/A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|037D08CF-8B53-4F1C-B455-6E4319EB267F|2024-12-18T10:03:00|STA0903206B9|SNUxXRjJASsGes+IG/LgS7rAhXGSWb0Rq8WdzhVTNwfVRRCbNDc7EJCOMkEjNz5fEHqoE7ew3pp+aZXL2dpuNh0cGbWBxvYP9I6p5wDJLeGOwVk/P/4MLU8s7LK7P+iuicWtuqy5raYm83ntjus/7mwxoBxEg15xvZLBi4TBhuFwnEymTn/avMGSRIE1uf47qaN+kQJFK7T3CJqvBS0z4/rDZDghI7BRCxsVIPVBqf45/sa8AsEiz6NkuxUPxwxuYAEz2vwE+/KPrBGqsb0g9NfgxscyXQNsgvkVTmBFmij6h7APC1mmLNPSyiwjYBiLtoTm9uXNH6ur4a/Q0sg==|00001000000506204896||