

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
EA-913005999-N32-2025
DICTÁMEN

Dictamen de la Evaluación Técnica de la **Nº: EA-913005999-N32-2025 “para la adquisición de Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y derivados”**, llevada a cabo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Con fecha 08 de diciembre de 2025 se llevó a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones a la Licitación Pública Nacional Nº: EA-913005999-N32-2025 “para la adquisición de Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y derivados”, con disponibilidad presupuestaria autorizada mediante oficio de autorización No. SH-0357/2025, emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado de Hidalgo con fecha 13 de enero de 2025 y mediante oficio No. SPF-225/2025 emitido por la Subdirección de Planeación Financiera de la CAASIM de fecha 07 de noviembre de 2025 del ejercicio fiscal 2025 conforme a la presente convocatoria a la licitación pública.

Conforme a lo dispuesto por los Artículos 40 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo: así como en el artículo 58 de su Reglamento, se llevó a cabo la evaluación de la propuesta técnica presentada en el evento de licitación; procediéndose a su análisis detallado para determinar la solvencia de la proposición presentada, con base en el mecanismo de Evaluación Binaria.

En el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones, se recibió las propuestas correspondientes de dos participantes, la cual se relacionan a continuación para debida constancia:

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
GAERQ SUMINISTROS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$9,097,793.72
DISTRIBUCIONES MOGU, S.A. DE C.V.	\$6,194,553,20

A continuación, se presenta el resultado de la evaluación técnica para determinar su solvencia a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones requeridas con base en el análisis detallado que se efectuó a la propuesta técnica presentada de conformidad con el Art. 58 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y punto 2.6 de la Convocatoria, para la **evaluación técnica** de la proposición mediante el mecanismo de evaluación binario se verificaron entre otros, los siguientes aspectos:

DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE PROPOSICIONES

De la revisión, análisis y evaluación de las propuestas presentadas por los licitantes, se determina lo siguiente:

para la adquisición de Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y derivados

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	GAEARQ SUMINISTROS Y CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V	DISTRIBUCIONES MOGU, S.A. de C.V.
1	Accesorio para canaleta esquinero externo, de 17 milímetros x 35 milímetros, color blanco, temperatura de trabajo -20 grados centígrados a + 85 grados centígrados, resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva, alta rigidez eléctrica, auto-extinguible.	H87-PIEZA	10	CUMPLE	NO COTIZA
2	Brocal de polietileno, peso 39 kilogramos, dimensión 65 centímetros.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	NO COTIZA
3	Caja de registro, Descripción · color blanco · peso del accesorio: 0.0947 kilogramos · temperatura de trabajo -40 grados centígrados a + 85 grados centígrados · alta rigidez dieléctrica · zonas de corte para instalación con canaleta · resistente a la tensión · material auto-extinguible · protección ultra violeta · bolsa (1 Tapa, 1 base, 2 taquetes tp2x, 2 pijas 10 1/2 pulgada).	H87-PIEZA	94	CUMPLE	CUMPLE
4	Caja para medidor de polipropileno sin mirilla características: Tapa sin mirilla, bisagra en la Tapa, llave de seguridad, medidas: largo parte interna 450 milímetros, parte externa 480 milímetros, alto parte interna 210 milímetros, parte externa 220 milímetros, ancho	H87-PIEZA	68	CUMPLE	NO COTIZA

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]






	240 milímetros, deberá entregar una llave por cada 10 cajas.				
5	Canaleta 20 milímetros x 20 milímetros de 2 metros con retenedor, color blanco. material policloruro de vinilo, protección ultra violeta, película de protección, sistema de cierre con agarre que impide que la canaleta se abra.	H87-PIEZA	20	CUMPLE	CUMPLE
6	Canaleta 20 milímetros x 12 milímetros de 2 metros con retenedor, color blanco. material policloruro de vinilo, protección ultra violeta, película de protección, sistema de cierre con agarre que impide que la canaleta se abra.	H87-PIEZA	20	CUMPLE	CUMPLE
7	Canaleta 25 milímetros x 25 milímetros de 2 metros, color blanco. material policloruro de vinilo protección ultra violeta, película de protección, sistema de cierre con agarre que impide que la canaleta se abra.	H87-PIEZA	15	CUMPLE	CUMPLE
8	Canaleta 40 milímetros x 25 milímetros de 2 metros con retenedor, color blanco. material policloruro de vinilo, protección ultra violeta, con película de protección.	H87-PIEZA	15	CUMPLE	CUMPLE
9	Canaleta color blanco peso del canal, base y Tapa: 0.610 kilogramo cuenta con un área interna de 404 milímetros 2 por ducto temperatura de trabajo -20 grados centígrados a +85 grados centígrados resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva alta rigidez dieléctrica. materiales policloruro de vinilo rígido de alto impacto resistente a la tensión material auto-extinguible protección ultra violeta. no debe cambiar de tono, tramo de 2.50 metros.	H87-PIEZA	26	CUMPLE	CUMPLE
10	Canaleta de 2 vías, 10 milímetros x 20 milímetros, con división. fabricada en policloruro de vinilo, anti flama, dieléctrica, para instalaciones eléctricas y cableado estructurado, resistente a impactos, color blanco, longitud 2 metros.	H87-PIEZA	25	CUMPLE	CUMPLE







11	Cincho de nylon de fijación de 3.6 x 250 milímetros color blanco, fabricado en poliamida, se ajustan fácilmente, con clasificación ul 94v2, resistencia a los rayos ultra violeta, resistente a temperaturas de 110 grados centígrados a -40 grados centígrados, resiste a las bases, aceites, grasas, jabones, detergentes, productos petrolíferos, disolventes en cloruro, sostenido limitado a los ácidos, no resistente a fenol.	H87-PIEZA	158	CUMPLE	NO COTIZA
12	Cincho de plástico 150 milímetros x 3.6 milímetros, color negro, con seguro resistentes y multiusos.	H87-PIEZA	200	CUMPLE	CUMPLE
13	Cincho de plástico 40 libras, 15 centímetros x 3.5 milímetros, color negro, fabricados de nylon, útiles para sujetar, amarrar y o relación cables eléctricos u otro tipo de objetos, seguro automático.	H87-PIEZA	200	CUMPLE	CUMPLE
14	Cincho de plástico 50 libras, 400 milímetros x 4.5 milímetros características; fabricado en nylon, seguro automático, color negro, largo 40 centímetros, ancho 4.5 milímetros. Empaque individual bolsa con 25 piezas.	XPK-PAQUETE (UNIDAD DE EMPAQUE ESTANDAR)	490	CUMPLE	CUMPLE
15	Cincho plástico, 40 libras, 150 milímetros x 3.5 milímetros, color azul, fabricados de nylon, útiles para sujetar, amarrar y o relación cables eléctricos u otro tipo de objetos, seguro automático.	H87-PIEZA	10	CUMPLE	CUMPLE
16	Cincho plástico, negro y natural, bote con 1,000 piezas fabricados de nylon, útiles para sujetar, amarrar cables eléctricos u otro tipo de objetos, con seguro automático, contiene cinchos de 4 medidas diferentes, color natural: (200 piezas de 10 centímetros de largo x 2.5 de ancho tensión 22 libras, 150 piezas de 15 centímetros de largo x 3.5 de ancho tensión 49 libras, 100 piezas de 20 centímetros de largo x 4.5 de ancho tensión 60 y 50 piezas de 30 centímetros de largo x 4.5 centímetros de ancho tensión 60 libras) y color negro: (200 piezas de 10 centímetros de largo x 2.5 de ancho tensión 22 libras, 150 piezas de 15 centímetros de largo x 3.5 de ancho tensión 49 libras, 100 piezas de 20 centímetros de largo x 4.5 de ancho tensión 60 y 50 piezas	H87-PIEZA	4	CUMPLE	CUMPLE

	de 30 centímetros de largo x 4.5 centímetros de ancho tensión 60 libras).				
17	Cinta reusable de contacto doble de 10 metros, ideal para amarrar cables en instalaciones de telecomunicaciones, redes y equipaje, uso en interior y exterior, color negro de 14 milímetros de ancho, no tiene adhesivo, 1 cara pega con la otra dando vuelta, para realizar cableado limpio y organizado. largo y ancho 10 m x 14 milímetros.	H87-PIEZA	52	CUMPLE	CUMPLE
18	Cinta sella roscas de 13 metros x 1 pulgada, fabricada de teflón color blanco. No permite la generación de hongos y bacterias, gran elasticidad, de fácil colocación.	H87-PIEZA	7979	CUMPLE	CUMPLE
19	Cinta sella roscas de 7 metros x 1/2 pulgada, fabricada de teflón color blanco. No permite la generación de hongos y bacterias, gran elasticidad, de fácil colocación.	H87-PIEZA	325	CUMPLE	CUMPLE
20	Cinta teflón de 3/4 pulgada x 5.20 pulgada densidad >1.4 gramos/centímetros cúbicos, resistencia a la tracción de 8 números milímetros cuadrados, elongación = 50 por ciento, resistencia a la presión 150 a 200 kilogramo/centímetros cuadrados, pureza mínima 99.5 por ciento politetrafluoroetileno, color blanco.	H87-PIEZA	377	CUMPLE	NO COTIZA
21	Codo 45 grados de Cloruro de policloruro de vinilo de 1/2 pulgada. fabricado de cloruro de polivinilo clorado, 3 veces más resistencia al impacto, a la corrosión y oxidación, para conducción de agua fría y caliente.	H87-PIEZA	10	CUMPLE	NO COTIZA
22	Codo 45 grados de Cloruro de policloruro de vinilo de 3/4 pulgada. fabricado de cloruro de polivinilo clorado, 3 veces más resistencia al impacto, a la corrosión y oxidación, para conducción de agua fría y caliente.	H87-PIEZA	25	CUMPLE	NO COTIZA
23	Codo 90 grados de Cloruro de policloruro de vinilo de 1/2 pulgada. fabricado de cloruro de polivinilo clorado, 3 veces más	H87-PIEZA	80	CUMPLE	NO COTIZA








	resistencia al impacto, a la corrosión y oxidación, para conducción de agua fría y caliente.				
24	Codo 90 grados hidraulico con campana de 2 pulgadas de policloruro de vinilo.	H87-PIEZA	20	CUMPLE	NO CUMPLE EN FICHA TÉCNICA OFERTA CODO PARA CEMENTAR DE ACUERDO A LA IMAGEN Y SE SOLICITA CON CAMPANA
25	Codo de 2 pulgadas x 22 grados de policloruro de vinilo hidráulico con campana - espiga fabricación bajo norma NMX-E-145 (industrias del plástico, Tuberías de policloruro de vinilo sin plastificante para el abastecimiento de agua potable a presión), hermeticidad de Relación de Dimensiones a la norma NOM-001-CONAGUA-2011 (redes de distribución de agua potable - especificaciones de hermeticidad y métodos de prueba), sello integrado sistema riebbber.	H87-PIEZA	25	CUMPLE	CUMPLE
26	Codo de 2 pulgadas x 90 grados de policloruro de vinilo hidráulico con campana - espiga fabricación bajo norma NMX-E-145 (industrias del plástico, Tuberías de policloruro de vinilo sin plastificante para el abastecimiento de agua potable a presión), hermeticidad de Relación de Dimensiones a la norma NOM-001-CONAGUA-2011 (redes de distribución de agua potable - especificaciones de hermeticidad y métodos de prueba), sello integrado sistema riebbber.	H87-PIEZA	15	CUMPLE	NO CUMPLE EN FICHA TÉCNICA OFERTA CODO PARA CEMENTAR DE ACUERDO A LA IMAGEN Y SE SOLICITA CON CAMPANA
27	Codo de 3 pulgadas x 22 grados de policloruro de vinilo hidráulico con campana - espiga fabricación bajo norma NMX-E-145 (industrias del plástico, Tuberías de policloruro de vinilo sin plastificante para el abastecimiento de agua potable a presión), hermeticidad de Relación de Dimensiones a la norma NOM-001-CONAGUA-2011 (redes de distribución de agua	H87-PIEZA	20	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller marks above it.

	potable - especificaciones de hermeticidad y métodos de prueba), sello integrado sistema rieber.				
28	Codo de 3 pulgadas x 45 grados de policloruro de vinilo hidraulico con campana-espiga fabricación bajo Norma NMX-E-145 (Industrias del plastico, tuberías de policloruro de vinilo sin plastificante para el abastecimiento de agua potable a presión), hermeticidad de acuerdo a la norma NOM-001-CONAGUA-2011 (Redes de dsitribución de agua potable-especificaciones de hermeticidad y metodos de prueba.	H87-PIEZA	6	CUMPLE	CUMPLE
29	Codo de 3 pulgadas x 90 grados de policloruro de vinilo hidráulico con campana - espiga fabricación bajo norma NMX-E-145 (industrias del plástico, Tuberías de policloruro de vinilo sin plastificante para el abastecimiento de agua potable a presión), hermeticidad de Relación de Dimensiones a la norma NOM-001-CONAGUA-2011 (redes de distribución de agua potable - especificaciones de hermeticidad y métodos de prueba), sello integrado sistema rieber.	H87-PIEZA	16	CUMPLE	CUMPLE
30	Codo de 45 grados hidraulico con campana de 4 pulgadas de policloruro de vinilo.	H87-PIEZA	6	CUMPLE	CUMPLE
31	Codo de 45 grados policloruro de vinilo cedula 80 con rosca de 1 pulgada.	H87-PIEZA	21	CUMPLE	CUMPLE
32	Codo de 45 grados policloruro de vinilo cedula 80 con rosca de 2 pulgadas.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
33	Codo de 45 grados policloruro de vinilo cedula 80 para cementar de 1 1/2 pulgadas.	H87-PIEZA	16	CUMPLE	CUMPLE
34	Codo de 45 grados policloruro de vinilo cedula 80 para cementar de 2 pulgadas.	H87-PIEZA	4	CUMPLE	CUMPLE
35	Codo de 90 grados policloruro de vinilo cedula 80 con rosca de 2 pulgada	H87-PIEZA	25	CUMPLE	CUMPLE
36	Codo de 90 grados policloruro de vinilo cedula 80 para cementar de 2 pulgadas.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a vertical line of scribbles and several distinct signatures.

37	Codo de 90 grados policloruro de vinilo cedula 80 para cementar de 3 pulgadas.	H87-PIEZA	49	CUMPLE	CUMPLE
38	Conexión de Polipropileno Random (PPR) de 20 milímetros-1/2 pulgada macho rosca exterior inserto metálico.	H87-PIEZA	150	CUMPLE	CUMPLE
39	Conexión de Polipropileno Random (PPR) de 20 milímetros-1/2 pulgada hembra rosca interior inserto metálico.	H87-PIEZA	150	CUMPLE	CUMPLE
40	Conexión para Tubería de polietieno de 6 pulgadas (15 centímetros) inserción a 45 grados de policloruro de vinilo para descarga domiciliaria en tubo de polietilenbo de alta densidad corrugado.	H87-PIEZA	20	CUMPLE	CUMPLE
41	Cono de precaución de Policloruro de Vinilo, con reflejante, fabricado en una sola pieza, protección ultra violeta, alto: 35 pulgada (90 centímetros), base 15 pulgada (37 centímetros) x 15 pulgada (37 centímetros), peso: 3.65 kilogramo, ancho de cinta reflejante: 4 pulgada (10 centímetros)	H87-PIEZA	80	CUMPLE	CUMPLE
42	Cople adaptador macho policloruro de vinilo cedula 80 para cementar y con rosca de 1 1/2 pulgadas.	H87-PIEZA	15	CUMPLE	CUMPLE
43	Cople adaptador macho policloruro de vinilo cedula 80 para cementar y con rosca de 1 pulgada.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
44	Cople adaptador macho policloruro de vinilo cedula 80 para cementar y con rosca de 2 pulgadas	H87-PIEZA	10	CUMPLE	CUMPLE
45	Cople de reparación de policloruro de vinilo hidráulico de 8 pulgadas Relación de Dimensiones-26 fabricación bajo norma NMX-E-145 (industrias del plástico, Tuberías de policloruro de vinilo sin plastificante para el abastecimiento de agua potable a presión), hermeticidad de Relación de Dimensiones a la norma NOM-001-CONAGUA-2011 (redes de distribución de agua potable - especificaciones de hermeticidad y métodos de prueba), sello: integrado sistema rieber.	H87-PIEZA	100	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller initials above it.

46	Cople de reparación hidráulica con campana de 1 1/2 pulgadas, de policloruro de vinilo Relación de Dimensiones-26 fabricación bajo norma NMX-E-145 (industrias del plástico, Tuberías de policloruro de vinilo sin plastificante para el abastecimiento de agua potable a presión), hermeticidad de Relación de Dimensiones a la norma NOM-001-CONAGUA-2011 (redes de distribución de agua potable - especificaciones de hermeticidad y métodos de prueba), sello: integrado sistema rieber.	H87-PIEZA	50	CUMPLE	CUMPLE
47	Cople de reparación hidráulica con campana de 2 1/2 pulgadas, de policloruro de vinilo Relación de Dimensiones-26 fabricación bajo norma NMX-E-145 (industrias del plástico, Tuberías de policloruro de vinilo sin plastificante para el abastecimiento de agua potable a presión), a la norma NOM-001-CONAGUA-2011 (redes de distribución de agua potable - especificaciones de hermeticidad y métodos de prueba), sello: integrado sistema rieber.	H87-PIEZA	300	CUMPLE	CUMPLE
48	Cople de reparación hidráulica con campana de 2 pulgadas, de policloruro de vinilo Relación de Dimensiones-26 fabricación bajo norma NMX-E-145 (industrias del plástico, Tuberías de policloruro de vinilo sin plastificante para el abastecimiento de agua potable a presión), hermeticidad de Relación de Dimensiones a la norma NOM-001-CONAGUA-2011 (redes de distribución de agua potable - especificaciones de hermeticidad y métodos de prueba), sello: integrado sistema rieber.	H87-PIEZA	480	CUMPLE	CUMPLE
49	Cople de reparación hidráulica con campana de 3 pulgadas, de policloruro de vinilo Relación de Dimensiones-26 fabricación bajo norma NMX-E-145 (industrias del plástico, Tuberías de policloruro de vinilo sin plastificante para el abastecimiento de agua potable a presión), a la norma NOM-001-CONAGUA-2011 (redes de distribución de agua potable -	H87-PIEZA	500	CUMPLE	CUMPLE








	especificaciones de hermeticidad y métodos de prueba), sello: integrado sistema rieber.				
50	Cople de reparación hidráulica con campana de 4 pulgada, de policloruro de vinilo Relación de Dimensiones-26 fabricación bajo norma NMX-E-145 (industrias del plástico, Tuberías de policloruro de vinilo sin plastificante para el abastecimiento de agua potable a presión), a la norma NOM-001-CONAGUA-2011 (redes de distribución de agua potable - especificaciones de hermeticidad y métodos de prueba), sello: integrado sistema rieber.	H87-PIEZA	350	CUMPLE	CUMPLE
51	Cople de reparación hidráulica con campana de 6 pulgadas, de policloruro de vinilo Relación de Dimensiones-26 fabricación bajo norma NMX-E-145 (industrias del plástico, Tuberías de policloruro de vinilo sin plastificante para el abastecimiento de agua potable a presión), a la norma NOM-001-CONAGUA-2011 (redes de distribución de agua potable - especificaciones de hermeticidad y métodos de prueba), sello: integrado sistema rieber.	H87-PIEZA	150	CUMPLE	CUMPLE
52	Cople para Tubo conduit de policloruro de vinilo pesado de 1/2 pulgada, con diámetro de 21.30 milímetros (0.83 pulgada), 1.50 milímetros como espesor de pared mínimo.	H87-PIEZA	12	CUMPLE	NO COTIZA
53	Cople para Tubo conduit de policloruro de vinilo pesado de 3/4 pulgada, con diámetro de 26.70 milímetros (1.05 pulgada), 1.50 milímetros como espesor de pared mínimo.	H87-PIEZA	10	CUMPLE	NO COTIZA
54	Cople policloruro de vinilo cedula 80 con rosca de 1 1/2 pulgadas.	H87-PIEZA	10	CUMPLE	CUMPLE
55	Cople policloruro de vinilo cedula 80 con rosca de 2 pulgadas.	H87-PIEZA	10	CUMPLE	CUMPLE
56	Cople policloruro de vinilo cedula 80 con rosca de 3 pulgadas.	H87-PIEZA	10	CUMPLE	CUMPLE
57	Cople policloruro de vinilo cedula 80 para cementar de 1 1/2 pulgadas.	H87-PIEZA	37	CUMPLE	NO CUMPLE, EN FICHA TÉCNICA OFERTA DE 1" Y SE SOLICITA DE 1 1/2"

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature that appears to be "J. C. ...".

58	Cople policloruro de vinilo cedula 80 para cementar de 1 pulgada.	H87-PIEZA	37	CUMPLE	CUMPLE
59	Cople policloruro de vinilo cedula 80 para cementar de 2 pulgadas.	H87-PIEZA	17	CUMPLE	CUMPLE
60	Cople policloruro de vinilo cedula 80 para cementar de 3 pulgadas.	H87-PIEZA	10	CUMPLE	CUMPLE
61	Cople policloruro de vinilo de 1/2 pulgada color blanco.	H87-PIEZA	821	CUMPLE	CUMPLE
62	Cople policloruro de vinilo de 3/4 pulgada color blanco.	H87-PIEZA	50	CUMPLE	CUMPLE
63	Cople recto de compresión de 1/2 pulgada, para Tubería de polietileno tipo II a Relación de Dimensiones-9, entrada a Tubería de polietileno, salida para Tubería de polietileno.	H87-PIEZA	650	CUMPLE	CUMPLE
64	Cruz espiga campana hidráulica de policloruro de vinilo 2 a 2 1/2 pulgadas con anillo sistema riebbber, relación de dimensiones-26.	H87-PIEZA	4	CUMPLE	CUMPLE
65	Cruz espiga campana hidráulica de policloruro de vinilo 4 pulgadas a 4 pulgadas con anillo sistema riebbber, relación de dimensiones- 26.	H87-PIEZA	6	CUMPLE	CUMPLE
66	Cruz espiga campana hidráulica de policloruro de vinilo de 3 pulgadas a 3 pulgadas con anillo sistema riebbber, relación de dimensiones- 26.	H87-PIEZA	6	CUMPLE	CUMPLE
67	Cuerda piola calibre número 4.5; 3:5 milímetros, 60 metros de longitud	XRL-CARRETE	2	CUMPLE	NO COTIZA
68	Cuerda torcida de polipropileno, diámetro: 13 milímetros (1/2 pulgada), trenzado de 4 cabos y filástica azul, peso neto sin carrete: 30 kilogramos.	XRL-CARRETE	4	CUMPLE	CUMPLE
69	Cuerda torcida de polipropileno, diámetro: 16 milímetros (5/8 pulgada), trenzado de 4 cabos y filástica azul, peso neto sin carrete: 30 kilogramos.	XRL-CARRETE	3	CUMPLE	CUMPLE








70	Cuerda torcida de polipropileno, diámetro: 19 milímetros (3/4 pulgada), trenzado de 4 cabos y filástica azul, peso neto sin carrete: 30 kilogramos.	XRL-CARRETE	3	CUMPLE	CUMPLE
71	Cuerda torcida de polipropileno, diámetro: 25 milímetros (1 pulgada), trenzado de 4 cabos y filástica azul, peso neto sin carrete: 30 kilogramos.	XRL-CARRETE	1	CUMPLE	CUMPLE
72	Cuerda torcida de polipropileno, diámetro: 8 milímetros (5/16 pulgada), trenzado de 4 cabos y filástica azul, peso neto sin carrete: 20 kilogramos.	XRL-CARRETE	48	CUMPLE	CUMPLE
73	Difusor de burbuja fina de 12 pulgadas de diámetro rango de caudal de diseño de 2-5 metro cúbico estandar por hora difusor rango de flujo 0-12 pies cúbicos estandar por minuto, 10,155 perforaciones diámetro del difusor 9 pulgadas conexión rosca nacional para Tuberías 3/4 de pulgada sistema de gestión de calidad, temperatura máxima del aire 100 grados centigrados, eficiencia de transferencia de oxígeno de 5-8 por ciento x metro.	H87-PIEZA	177	CUMPLE	NO COTIZA
74	Empaque de 10 pulgadas de diámetro, neopreno Instituto Nacional Estadounidense de Estándares B16.1, clase 250 libras por pulgada cuadrada. suministro e instalacion.	H87-PIEZA	70	CUMPLE	CUMPLE
75	Empaque de 12 pulgada de diámetro, neopreno Instituto Nacional Estadounidense de Estándares B16.1, clase 250 libras por pulgada cuadrada. suministro e instalacion.	H87-PIEZA	70	CUMPLE	CUMPLE
76	Empaque de 2 1/2 pulgadas de diámetro, neopreno cumpla con el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares B16.1, clase 250 libras por pulgada cuadrada. suministro e instalacion.	H87-PIEZA	95	CUMPLE	CUMPLE
77	Empaque de 2 pulgada de diámetro, neopreno cumpla con el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares B16.1, clase 250 libras por pulgada cuadrada. suministro e instalacion.	H87-PIEZA	124	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.

78	Empaque de 20 pulgadas de diámetro, neopreno Instituto Nacional Estadounidense de Estándares b16.1, clase 250 libras por pulgada cuadrada. suministro e instalacion.	H87-PIEZA	13	CUMPLE	CUMPLE
79	Empaque de 3 pulgadas de diámetro, neopreno Instituto Nacional Estadounidense de Estándares b16.1, clase 250 libras por pulgada cuadrada. suministro e instalacion.	H87-PIEZA	90	CUMPLE	CUMPLE
80	Empaque de 4 pulgadas de diámetro, neopreno Instituto Nacional Estadounidense de Estándares b16.1, clase 250 libras por pulgada cuadrada. suministro e instalacion.	H87-PIEZA	60	CUMPLE	CUMPLE
81	Empaque de 6 pulgadas de diámetro, neopreno Instituto Nacional Estadounidense de Estándares b16.1, clase 250 libras por pulgada cuadrada. suministro e instalacion.	H87-PIEZA	80	CUMPLE	CUMPLE
82	Empaque de 8 pulgadas de diámetro, neopreno Instituto Nacional Estadounidense de Estándares b16.1, clase 250 libras por pulgada cuadrada. suministro e instalacion.	H87-PIEZA	50	CUMPLE	CUMPLE
83	Enlace recto para polietileno rosca macho de 1/2 pulgada sistema de compresión el cual debe contener cuerpo junta tórica casquillo (de apriete).	H87-PIEZA	3	CUMPLE	NO COTIZA
84	Extremidad campana hidráulica de policloruro de vinilo de 2 pulgadas (50 milímetros).	H87-PIEZA	9	CUMPLE	CUMPLE
85	Extremidad campana hidráulica de policloruro de vinilo de 3 pulgadas (75 milímetros).	H87-PIEZA	28	CUMPLE	CUMPLE
86	Extremidad campana hidráulica de policloruro de vinilo de 4 pulgadas (100 milímetros).	H87-PIEZA	17	CUMPLE	CUMPLE
87	Extremidad campana hidráulica de policloruro de vinilo de 6 pulgadas (150 milímetros).	H87-PIEZA	9	CUMPLE	CUMPLE
88	Extremidad espiga hidráulica de policloruro de vinilo de 2 1/2 pulgadas (60 milímetros).	H87-PIEZA	9	CUMPLE	CUMPLE
89	Extremidad espiga hidráulica de policloruro de vinilo de 2 pulgadas (50 milímetros).	H87-PIEZA	9	CUMPLE	CUMPLE
90	Extremidad espiga hidráulica de policloruro de vinilo de 3 pulgadas (75 milímetros).	H87-PIEZA	9	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.

91	Extremidad espiga hidráulica de policloruro de vinilo de 4 pulgadas (100 milímetros).	H87-PIEZA	9	CUMPLE	CUMPLE
92	Extremidad espiga hidráulica de policloruro de vinilo de 6 pulgadas (150 milímetros).	H87-PIEZA	10	CUMPLE	CUMPLE
93	Extremidad espiga hidráulica de policloruro de vinilo de 8 pulgadas (200 milímetros).	H87-PIEZA	10	CUMPLE	CUMPLE
94	Funda Uso Rudo con Cubierta de Cámara Deslizante Proteger 360 y 2 Piezas Vidrio Templado para protección del dispositivo, compatible con Samsung Galaxy A35/A55/A 55/A 35 5G.Descripción:La funda protege contra impactos en la parte posterior y lados de su teléfono, incluye cubierta de la cámara deslizante para proteger la cámara, que podrás cerrar cuando no estés utilizando la cámara para protegerla ante golpes, arañazos y suciedad con anillo giratorio de 360 grados reforzado hecho de metal que puede atraerlo a un soporte de montura magnética.	XKI-KIT (CONJUNTO DE PIEZAS)	55	CUMPLE	NO COTIZA
95	Garrafa con Tapa plástico de 20 litros de polietileno.	H87-PIEZA	40	CUMPLE	CUMPLE
96	Goma cuadrada roja 1 pulgada reforzada en presentación en rollo de 50 metros de longitud sin union.	MTR-METRO	289	CUMPLE	NO COTIZA
97	Goma cuadrada roja 1/2 pulgada reforzada en presentación en rollo de 100 metros de longitud sin union.	MTR-METRO	40	CUMPLE	NO COTIZA
98	Goma cuadrada roja 3/4 pulgada reforzada en presentación en rollo de 100 metros de longitud sin union.	MTR-METRO	140	CUMPLE	NO COTIZA
99	Goma cuadrada roja 5/8 pulgada reforzada en presentación en rollo de 100 metros de longitud sin union.	MTR-METRO	100	CUMPLE	NO COTIZA
100	Goma cuadrada roja 7/8 pulgada reforzada en presentación en rollo de 100 metros de longitud sin union.	MTR-METRO	125	CUMPLE	NO COTIZA
101	Grapa para cable redondo. descripción resistencia a la corrosión, humedad y climas extremos. temperaturas de operación: -10 grados centígrados a +120 grados centígrados, se instala directamente al muro por medio de clavo. color blanco /	XBX-CAJA	3	CUMPLE	NO COTIZA

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.







	negro medidas 4 (milímetros) x 6.6 (milímetros) x 4.2 (milímetros) materiales, grapa: polietileno p.e. resistente al impacto. clavo , 2.5 x 18 (milímetros) presentación comercial caja con 100 piezas.				
102	Hilo grafitado 1/2 pulgada empaquetadura de construcción inter-trenzada a partir de fibras de carbon, capaz de resistir la mayoría de los productos quimicos y temperaturas mayores de hasta 650 grados centigrados, brinda un bajo coeficiente de fricción, capaz de soportar velocidades perifericas de hasta 21.	KGM-KILOGRAMO	15	CUMPLE	NO COTIZA
103	Hilo grafitado 3/8 pulgada empaquetadura de construcción inter-trenzada a partir de fibras de carbon , capaz de resistir la mayoría de los productos quimicos y temperaturas mayores de hasta 650 grados centigrados, brinda un bajo coeficiente de fricción, capaz de soportar velocidades perifericas de hasta 21.	KGM-KILOGRAMO	13	CUMPLE	NO COTIZA
104	Hilo grafitado 5/16 pulgada empaquetadura de construcción inter-trenzada a partir de fibras de carbon , capaz de resistir la mayoría de los productos quimicos y temperaturas mayores de hasta 650 grados centigrados, brinda un bajo coeficiente de fricción, capaz de soportar velocidades perifericas de hasta 21.	KGM-KILOGRAMO	13	CUMPLE	NO COTIZA
105	Hilo grafitado 5/8 pulgada empaquetadura de construcción inter-trenzada a partir de fibras de carbon , capaz de resistir la mayoría de los productos quimicos y temperaturas mayores de hasta 650 grados centigrados, brinda un bajo coeficiente de fricción, capaz de soportar velocidades perifericas de hasta 21.	KGM-KILOGRAMO	15	CUMPLE	NO COTIZA
106	Hilo para albañil de propileno multifilamentos 3 cabos de 1,500 metros de niers cada uno de los calibres de 0.54 gramos/metro, tensión de 11 kilogramo color blanco de 165 metros (cada rodillo).	H87-Pieza	33	CUMPLE	CUMPLE

b
 c
 d
 e
 f
 g
 h
 i
 j
 k
 l
 m
 n
 o
 p
 q
 r
 s
 t
 u
 v
 w
 x
 y
 z

107	Hule cojin 100 grados-150 grados de 1/16 pulgada, rollo de 1 kilogramo.	XRO-ROLLO	250	CUMPLE	NO COTIZA
108	Hule de neopreno caucho estireno-butadieno comercial de 1/8 pulgada (3.2 milímetros) de espesor, rollo de 10 metros de largo por 1 metro de ancho.	XRO-ROLLO	136	CUMPLE	CUMPLE
109	Juego de o-ring de 32 tamaños diferentes el juego de anillos tóricos contiene 32 tamaños métricos: od x thk=4x1milímetros / 6x1milímetros / 7x1milímetros / 8x2milímetros / 9x1.5milímetros / 11x1.5milímetros / 12x1.5milímetros / 13x1.5milímetros / 14x2milímetros / 16x1.5milímetros / milímetros / 17 x 2,4 milímetros, 18 x 2,4 milímetros, 18 x 3,5 milímetros, 19 x 2,4 milímetros, 21 x 3,5 milímetros, 22 x 2,4 milímetros, 23 x 2,4 milímetros, 24 x 2,4 milímetros, 25 x 3,1 milímetros, 26 x 3,5 milímetros, 27 x 3,1 milímetros . x 3,1 milímetros . 30 x 3,5 milímetros, 35 x 3,5 milímetros , 38 x 3,5 milímetros, 40 x 3,5 milímetros, 45 x 3,5 milímetros, 50 x 3,5 milímetros . 1440 piezas.	XKI-KIT (CONJUNTO DE PIEZAS)	2	CUMPLE	NO COTIZA
110	Kit de conexiones universal grundfos 1/4 pulgada, 3/8 pulgada, 1/2 pulgada contiene tres piezas.	XKI-KIT (CONJUNTO DE PIEZAS)	11	CUMPLE	NO COTIZA
111	Lona camionera de 3.00 metros x 3,00 metros de 18 onzas características: alto peso y resistencia a la tensión y el desgarre, de baja erogación, resistente al desgaste de luz e intemperie, con argollas reforzadas y rematadas en costura a cada 1.00 metro.	H87-PIEZA	13	CUMPLE	NO COTIZA
112	Lona camionera de 5.00 metros x 4,00 metros de 18 onzas características: alto peso y resistencia a la tensión y el desgarre, de baja erogación, resistente al desgaste de luz e intemperie, con argollas reforzadas y rematadas en costura a cada 1.00 metro	H87-PIEZA	7	CUMPLE	CUMPLE
113	Malla para construcción para señalar obras viales y de construcción, rollo de 30 metros de largo, 1.20 metros de alto, tejido de malla largo de 11 centímetros, altura de 3 centímetros.	XRO-ROLLO	43	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]






114	Manguera de succion y descarga 3 pulgada de diametro,color verde, con refuerzo en pilivic, en espiral, rolo de 30.48 metros. (100 pies) MARCA CONTINENTAL, MODELO SPIRAFLEX-1600	XRO-ROLLO	7	CUMPLE	CUMPLE
115	Manguera de 3 pulgadas de diámetro tipo cola de tigre por 91 centímetros de longitud.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
116	Manguera de alta presión color naranja de 1 pulgada de diámetro x 400 pies con refuerzo trenzado de fibra sintética de alta resistencia simple o doble y cubierta de poliuretano naranja resistente a la abrasión con una presión máxima de funcionamiento de 2,500 libras por pulgada cuadrada (PSI) y una presión mínima de rotura de 6,250 libras por pulgada cuadrada (PSI) MARCA PIRANHA	XRO-ROLLO	3	CUMPLE	NO CUMPLE,NO PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN
117	Manguera de llenado de neumáticos presion de trabajo de 300 libras por pulgada cuadrada, color negro, 5/8 pulgadas, diámetro 5 milímetros , presión de trabajo: 20.75 pascales , peso: 14.5 kilogramo, rolo de 50 metros.	XRO-ROLLO	2	CUMPLE	NO COTIZA
118	Manguera de nivel 1/2 pulgada, rolo 100 metro.	XRO-ROLLO	2	CUMPLE	CUMPLE
119	Manguera para servicios de succión y descarga de agua, de 2 pulgadas de diametro, color verde olivo, con refuerzo en pilovic, con espiral rigida de alta densidad, rolo de 100 pies (30.48 metros) MARCA CONTINENTAL, MODELO SPIRAFLEX-1600	XRO-ROLLO	49	CUMPLE	CUMPLE
120	Manguera para servicios de succión y descarga de agua, de 6 pulgadas de diametro, color verde olivo, con refuerzo en pilovic, con espiral rigida de alta densidad, rolo de 100 pies (30.48 metros) MARCA CONTINENTAL, MODELO SPIRAFLEX-1600	XRO-ROLLO	2	CUMPLE	CUMPLE
121	Manguera para servicios de succión y descarga de agua, de 8 pulgadas de diametro, color verde olivo, con refuerzo en pilovic, con espiral rigida de alta densidad, rolo de 20 pies (6.10 metros) MARCA CONTINENTAL, MODELO SPIRAFLEX-1600	XRO-ROLLO	14	CUMPLE	CUMPLE

122	Manguera polietileno de 1 pulgada alta densidad, resistencia y alto peso molecular, Relación de Dimensiones-9, para conducción de agua a presión, para tomas domiciliarias, pead 4710 tipo II, rollos de 100 metros.	XRO-ROLLO	6	CUMPLE	CUMPLE
123	Manguera polietileno de 1/2 pulgada alta densidad, resistencia y alto peso molecular, Relación de Dimensiones-9, para conducción de agua a presión, para tomas domiciliarias, pead 4710 tipo II, rollos de 100 metros.	XRO-ROLLO	272	CUMPLE	CUMPLE
124	Manguera polietileno de 3/4 pulgada alta densidad, resistencia y alto peso molecular, Relación de Dimensiones-9, para conducción de agua a presión, para tomas domiciliarias, pead 4710 tipo II, rollos de 100 metros.	XRO-ROLLO	1	CUMPLE	CUMPLE
125	Marco y Tapa para caja de válvula de polietileno, peso: 85 kilogramos. dimensiones 50 centímetros x 50 centímetros	H87-PIEZA	15	CUMPLE	NO COTIZA
126	Placa de 1 módulo, color blanco con chasis, características: cuerpo y chasis de resina abs autoextinguible, Placa blanca con perfiles laterales color blanco, pestaña de sujeción precisa, permite extracción frontal.	H87-Pieza	20	CUMPLE	CUMPLE
127	Placa de 2 módulos, color blanco con chasis, características: cuerpo y chasis de resina abs autoextinguible, Placa blanca con perfiles laterales color blanco, pestaña de sujeción precisa, permite extracción frontal.	H87-PIEZA	20	CUMPLE	CUMPLE
128	Placa de 3 módulos, color blanco con chasis, características: cuerpo y chasis de resina abs autoextinguible, Placa blanca con perfiles laterales color blanco, pestaña de sujeción precisa, permite extracción frontal.	H87-PIEZA	20	CUMPLE	CUMPLE
129	Placa de neopreno, acabado: liso tipo espejo, dimensiones: 1 metro x 1 metro, resistencia a la tensión: 600 libras por pulgada cuadrada, medida 1/4 pulgada (4.8 milímetros).	MTR-METRO	50	CUMPLE	CUMPLE
130	Placa de neopreno, acabado: liso tipo espejo, dimensiones: 1 metro x 1 metro, resistencia a la tensión: 600 libras por pulgada cuadrada, medida 3/16 pulgada (6.3 milímetros).	MTR-METRO	6	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and the initials "di." near row 129.

131	Placa de pared para registro de 1 cavidad, tipo keystone, para conector hembra (jack) de categoría 5e y 6e, en color blanco.	H87-PIEZA	30	CUMPLE	CUMPLE
132	Poliducto para conducción de agua de 1 1/2 pulgadas (38 milímetros) cedula 40, plástico color negro, fabricado con materias primas vírgenes y recicladas a base de polietileno de baja y alta densidad, con medidas estandarizadas que facilitan su acoplamiento, presentación en rollo de 91 metros, peso de 95 kilos por rollo.	XRO-ROLLO	10	CUMPLE	NO COTIZA
133	Reduccion bushing policloruro de vinilo cedula 80 para cementar de 1 1/2 pulgadas x 1 pulgada.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
134	Reduccion bushing policloruro de vinilo cedula 80 para cementar de 1 1/2 pulgadas x 3/4 pulgada.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
135	Reduccion bushing policloruro de vinilo cedula 80 para cementar de 1 pulgada x 1/2 pulgada.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
136	Reduccion bushing policloruro de vinilo cedula 80 para cementar de 1/4 pulgada x 1/2 pulgada.	H87-PIEZA	10	CUMPLE	CUMPLE
137	Reduccion campana hidráulica con campana de policloruro de vinilo 3 pulgadas a 1 1/2 pulgada con anillo sistema riebbber, relación de dimensiones -26.	H87-PIEZA	6	CUMPLE	CUMPLE
138	Reduccion campana hidráulica con campana de policloruro de vinilo 3 pulgadas a 2 pulgadas con anillo sistema riebbber, relación de dimensiones -26.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
139	Reduccion campana hidráulica con campana de policloruro de vinilo 4 pulgadas a 3 pulgadas con anillo sistema riebbber, relación de dimensiones -26.	H87-PIEZA	6	CUMPLE	NO CUMPLE, OFERTA MODELO DE 3x2 Y SE SOLIITA DE 4X3
140	Reduccion campana hidráulica con campana de policloruro de vinilo 6 pulgadas a 3 pulgadas con anillo sistema riebbber, relación de dimensiones -26.	H87-PIEZA	6	CUMPLE	CUMPLE
141	Reduccion campana hidráulica con campana de policloruro de vinilo 6 pulgadas a 4 pulgadas con anillo sistema riebbber, relación de dimensiones -26.	H87-PIEZA	4	CUMPLE	CUMPLE
142	Sujetador base con adhesivo para cable con cinchos, material: plástico, 50 unidades por paquete, largo x ancho: 28 milímetros x 28 milímetros	H87-PIEZA	2	CUMPLE	NO COTIZA

143	Tambo de Plástico con Tapa - 55 Galones, parte superior abierta, azul para uso en exteriores. Polietileno libre de corrosión y resistente a abolladuras. almacena hasta 550 libras. de sólidos. Tapa de cierre rápido (incluida) no se abrirá durante el transporte. dos orificios para verter y ventilar: 2 pulgadas y 3/4 pulgadas de diámetro.	H87-PIEZA	30	CUMPLE	CUMPLE
144	Tapa 1 unidad color blanco compatible con apagador simon 25101, de 75.25 milímetros x 114.15 milímetros , base de policarbonato técnico, con protección a la radiación ultravioleta que evita el deterioro de color por la exposición solar, la Placa cuenta con 4 puntos de sujeción al chasis, temperatura máxima 850 grados centigrados, pruebas: material Relación de Dimension a la flama autoextinguibleNMX-J-ANCE-2010, resistente a impactos sin presentar fracturas o desprendimiento de componentes MX-J-005-ANCE-2005.	H87-PIEZA	20	CUMPLE	CUMPLE
145	Tapa 2 unidades color blanco compatible con apagador simon 25101 de 75.25 milímetros x 114.15 milímetros , base de policarbonato técnico, tcon protección a la radiación ultravioleta que evita el deterioro de color por la exposición solar, la Placa cuenta con 4 puntos de sujeción al chasis, temperatura máxima 850 grados centigrados, pruebas: material Relación de Dimension a la flama autoextinguibleNMX-J-ANCE-2010, resistente a impactos sin presentar fracturas o desprendimiento de componentes MX-J-005-ANCE-2005.	H87-PIEZA	15	CUMPLE	CUMPLE
146	Tapa 3 unidades color blanco compatible con apagador simon 25101 de 75.25 milímetros x 114.15 milímetros , base de policarbonato técnico, con protección a la radiación ultravioleta que evita el deterioro de color por la exposición solar, la Placa cuenta con 4 puntos de	H87-PIEZA	15	CUMPLE	NO COTIZA

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and the letters "et" written in a box.






	sujeción al chasis, temperatura máxima 850 grados centígrados, pruebas: material Relación de Dimension a la flama autoextinguible NMX-J-ANCE-2010, resistente a impactos sin presentar fracturas o desprendimiento de componentes MX-J-005-ANCE-2005.				
147	Tapon campana hidráulica policloruro de vinilo de 4 pulgadas de diámetro Relación de Dimensiones 26.	H87-PIEZA	8	CUMPLE	CUMPLE
148	Tapon campana de 3 pulgadas de policloruro de vinilo hidraulico de 3 pulgadas Relación de Dimensiones 26 fabricacion bajo norma NMX-E-145, hermeticidad de correlación de Dimensiones a la norma NOM-001-CONAGUA-2011 (redes de distribución de agua potable - especificaciones de hermeticidad y metodos de prueba), sello: integrado sistema rieber.	H87-PIEZA	10	CUMPLE	CUMPLE
149	Tapon campana de policloruro de vinilo de 2 pulgadas con anillo sistema rieber.	H87-PIEZA	10	CUMPLE	CUMPLE
150	Tapon campana policloruro de vinilo 2 1/2 pulgadas con anillo sistema rieber.	H87-PIEZA	10	CUMPLE	CUMPLE
151	Tapon campana policloruro de vinilo 3 pulgadas con anillo sistema rieber.	H87-PIEZA	15	CUMPLE	CUMPLE
152	Tapon campana policloruro de vinilo 4 pulgadas con anillo sistema rieber.	H87-PIEZA	8	CUMPLE	CUMPLE
153	Tapon campana policloruro de vinilo 6 pulgadas con anillo sistema rieber.	H87-PIEZA	8	CUMPLE	CUMPLE
154	Tapon campana policloruro de vinilo 8 pulgadas con anillo sistema rieber.	H87-PIEZA	8	CUMPLE	CUMPLE
155	Tapon espiga policloruro de vinilo 2 1/2 pulgadas con anillo sistema rieber.	H87-PIEZA	12	CUMPLE	CUMPLE
156	Tapon espiga policloruro de vinilo 2 pulgadas con anillo sistema rieber.	H87-PIEZA	10	CUMPLE	CUMPLE
157	Tapon espiga policloruro de vinilo 3 pulgadas con anillo sistema rieber.	H87-PIEZA	11	CUMPLE	CUMPLE
158	Tapon espiga policloruro de vinilo 4 pulgadas con anillo sistema rieber.	H87-PIEZA	10	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that spans across rows 155, 156, and 157, and another signature below it.

159	Tapon espiga policloruro de vinilo 6 pulgadas con anillo sistema riebber.	H87-PIEZA	8	CUMPLE	CUMPLE
160	Tapon espiga policloruro de vinilo 8 pulgadas con anillo sistema riebber.	H87-PIEZA	8	CUMPLE	CUMPLE
161	Tapon policloruro de vinilo cedula 80 con rosca hembra de 3 pulgadas.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
162	Tapon policloruro de vinilo cedula 80 con rosca macho de 2 pulgadas.	H87-PIEZA	10	CUMPLE	CUMPLE
163	Tapon policloruro de vinilo cedula 80 para cementar de 2 pulgadas.	H87-PIEZA	10	CUMPLE	CUMPLE
164	Tapon policloruro de vinilo cedula 80 para cementar de 3 pulgadas.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
165	Taquete de plástico 3/4 pulgada, con 2 aletas, elaborado con polietileno de alta densidad flexible resistente al impacto y extracción.	H87-PIEZA	100	CUMPLE	NO COTIZA
166	Taquete de plástico color azul 3/8 pulgada. elaborado con polietileno de alta densidad, con 2 aletas.	H87-PIEZA	51	CUMPLE	NO COTIZA
167	Taquete plástico color café, largo 1 3/4 pulgada, broca 5/16 pulgada.	H87-PIEZA	509	CUMPLE	CUMPLE
168	Tee de policloruro de vinilo hidráulica de 3 pulgadas x 3 pulgadas de diámetro Relación de Dimensiones-26, en una sola pieza.	H87-PIEZA	13	CUMPLE	NO COTIZA
169	Tee policloruro de vinilo cedula. 80 para cementar de 2 1/2 pulgadas.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
170	Tee policloruro de vinilo cedula. 80 para cementar de 2 pulgadas.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
171	Tee policloruro de vinilo cedula. 80 para cementar de 3 pulgadas.	H87-PIEZA	17	CUMPLE	CUMPLE
172	Tee policloruro de vinilo cedula. 80 para con rosca de 3 pulgadas.	H87-PIEZA	13	CUMPLE	CUMPLE
173	Tee policloruro de vinilo hidráulico de 2 pulgadas x 2 pulgadas con anillo sistema riebber relacion de dimensiones - 26.	H87-PIEZA	10	CUMPLE	CUMPLE
174	Tee policloruro de vinilo hidráulico de 3 pulgadas x 2 1/2 pulgadas con anillo sistema riebber relacion de dimensiones - 26.	H87-PIEZA	6	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller marks above it.

175	Tee policloruro de vinilo hidráulico de 3 pulgadas x 2 pulgadas con anillo sistema riebbber relacion de dimensiones - 26.	H87-PIEZA	10	CUMPLE	CUMPLE
176	Tee policloruro de vinilo hidráulico de 3 pulgadas x 3 pulgadas con anillo sistema riebbber relacion de dimensiones - 26.	H87-PIEZA	11	CUMPLE	CUMPLE
177	Tee policloruro de vinilo hidráulico de 4 pulgadas x 3 pulgadas con anillo sistema riebbber relacion de dimensiones - 26.	H87-PIEZA	8	CUMPLE	CUMPLE
178	Tee policloruro de vinilo hidráulico de 6 pulgadas x 3 pulgadas con anillo sistema riebbber relacion de dimensiones - 26.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
179	Tee policloruro de vinilo hidráulico de 8 pulgadas x 4 pulgadas con anillo sistema riebbber relacion de dimensiones - 26.	H87-PIEZA	4	CUMPLE	CUMPLE
180	Tee policloruro de vinilo hidráulico de 8 pulgadas x 6 pulgadas con anillo sistema riebbber relacion de dimensiones - 26.	H87-PIEZA	3	CUMPLE	CUMPLE
181	Tinaco capacidad de 1100 litros, material fabricado con (polietileno lineal de baja densidad) de color beige por fuera y blanco por dentro. incluye accesorios: Válvula de llenado, multiconector con válvula esfera y tuerca unión, flotador numero 5, jarro de aire y filtro estándar.	H87-PIEZA	13	CUMPLE	CUMPLE
182	Toallas de microfibra. los paños son suaves y libres de rasguños, pelusas y manchas, ideales para la limpieza de cualquier superficie. material: microfibra de poliéster y poliamida. largo x ancho: 29 centímetros x 29 centímetros. paquete con 50 piezas.	H87-PIEZA	7	CUMPLE	NO COTIZA
183	Trafitambo con base apilable con 5 franjas reflejantes, fabricado de polietileno de media densidad, con base pesada para mejor estabilidad. la base y el trafitambo con asa para manejo. Dimensiones: diámetro de base: 50.0 centímetros. diámetro superior: 43.0 centímetros. alto: 107.0 centímetros	H87-PIEZA	55	CUMPLE	CUMPLE
184	Trapo desecho industrial, pedaseria de tela de algodón 100 por ciento ,en color preferentemente obscuro, dosificado en kilos.	KGM-KILOGRAMO	45	CUMPLE	NO COTIZA

185	Triángulo de seguridad, de plástico, especificaciones: altura 43.5 centímetros, superficie fluorescente 3.5 centímetros (35 milímetros) peso 25 gramos, reflejante rojo de alta visibilidad, base de polietileno.	H87-PIEZA	20	CUMPLE	CUMPLE
186	Tubería de policloruro de vinilo hidráulico de 1 1/2 pulgadas , sistema ingles Relación de Dimensiones-26 con anillo sistema ribber (tramo de 6.00 metros).	H87-PIEZA	30	CUMPLE	CUMPLE
187	Tubería de policloruro de vinilo hidráulico de 2 1/2 pulgadas , sistema ingles Relación de Dimensiones-26 con anillo sistema ribber (tramo de 6.00 metros).	H87-PIEZA	40	CUMPLE	CUMPLE
188	Tubería de policloruro de vinilo hidráulico de 2 pulgadas , sistema ingles Relación de Dimensiones-26 con anillo sistema ribber (tramo de 6.00 metros).	H87-PIEZA	62	CUMPLE	CUMPLE
189	Tubería de policloruro de vinilo hidráulico de 3 pulgadas , sistema ingles Relación de Dimensiones-26 con anillo sistema ribber (tramo de 6.00 metros).	H87-PIEZA	150	CUMPLE	CUMPLE
190	Tubería de policloruro de vinilo hidráulico de 4 pulgadas , sistema ingles Relación de Dimensiones-26 con anillo sistema ribber (tramo de 6.00 metros).	H87-PIEZA	53	CUMPLE	CUMPLE
191	Tubería de policloruro de vinilo hidráulico de 6 pulgadas , sistema ingles Relación de Dimensiones-26 con anillo sistema ribber (tramo de 6.00 metros).	H87-PIEZA	36	CUMPLE	CUMPLE
192	Tubería de policloruro de vinilo hidráulico de 8 pulgadas , sistema ingles Relación de Dimensiones-26 con anillo sistema ribber (tramo de 6.00 metros).	H87-PIEZA	44	CUMPLE	CUMPLE
193	Tubería de polietileno de alta densidad premium fabricada con resina certificada para sistema de agua potable (atóxica), de 24 pulgadas, Relación de Dimensiones 11, presión de trabajo, 14 kilogramos sobre centímetro cuadrado (199 libras sobre pulgada al cuadrado), espesor de la pared 55.4 milímetros, en tramos de 12 metros.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	NO COTIZA

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.

194	Tubería policloruro de vinilo hidráulica serie inglesa con campana, certificada en cumplimiento con la norma oficial mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-hermeticidad-especificaciones y métodos de prueba. es manufacturada según las especificaciones de la norma:NMX-E-145/1-CNCP-2014 industria del plástico-Tubos de poli cloruro de vinilo sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión - serie inglesa-especificaciones., el anillo de 12 pulgadas, tramo de 6.00 metros	H87-PIEZA	11	CUMPLE	CUMPLE
195	Tubería policloruro de vinilo hidráulica serie inglesa con campana, certificada en cumplimiento con la norma oficial mexicana NOM-001-CONAGUA-2011" sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-hermeticidad-especificaciones y métodos de prueba", es manufacturada según las especificaciones de la norma:NMX-E-145/1-CNCP-2014" industria del plástico-Tubos de poli cloruro de vinilo (policloruro de vinilo) sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión - serie inglesa-especificaciones pulgada ., el anillo de 10 pulgadas. tramo de 6.00 metros	H87-PIEZA	10	CUMPLE	NO CUMPLE EN PROPUESTA TECNICA OFERTA MAYOR CANTIDAD A LO SOLICITADO
196	Tubería policloruro de vinilo hidráulica serie inglesa con campana, certificada en cumplimiento con la norma oficial mexicana NOM-001-CONAGUA-2011" sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-hermeticidad-especificaciones y métodos de prueba", es manufacturada según las especificaciones de la norma:NMX-E-145/1-CNCP-2014" industria del plástico-Tubos de poli cloruro de vinilo (policloruro de vinilo) sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión - serie inglesa-especificaciones pulgada ., el anillo de la Tubería policloruro de vinilo debe estar en cumplimiento con la norma	H87-PIEZA	40	CUMPLE	CUMPLE








	mexicana NMX-T-021-SCFI-2014" industria hulera - anillos de hule empleados como Empaque en los sistemas de Tuberías- especificaciones y métodos de ensayo", lo anterior para garantizar la capacidad de flujo, la resistencia a la corrosión., diámetro nominal 8 pulgadas 200 milímetros, diámetro exterior 219.1 milímetros., Relación de Dimensiones 26 para 11 kilogramo-fuerza por centímetro cuadrado. tramo de 6.00 metros				
197	Tubería corrugada de 18 pulgadas (45 centímetros) de diámetro de polietileno con junta hermética bicapa uso alcantarillado sanitario doble pared interior liso, campana bicapa unión Empaque elastómero mayor rigidez (bajo la norma NMX-E-241) (entregar en tramo de 6.10 metros).	H87-PIEZA	35	CUMPLE	CUMPLE
198	Tubería corrugada de 10 pulgadas (25centímetros) de diámetro de polietileno con junta hermética, bicapa uso alcantarillado sanitario doble pared interior liso, campana bicapa unión Empaque elastómero, mayor rigidez bajo la norma NMX-E-241. pead resistencia a la corrosión a la abrasión. corrugación de doble corona. (entregar en tramo de 6.10 metros).	H87-PIEZA	130	CUMPLE	CUMPLE
199	Tubería corrugada de 12 pulgadas (30centímetros) de diámetro de polietileno con junta hermética bicapa uso alcantarillado sanitario doble pared interior liso, campana bicapa unión Empaque elastómero mayor rigidez (bajo la norma NMX-E-241) (entregar en tramo de 6.10 metros).	H87-PIEZA	130	CUMPLE	CUMPLE
200	Tubería corrugada de 24 pulgadas (61centímetros) de diámetro de polietileno con junta hermética, bicapa uso alcantarillado sanitario doble pared interior liso, campana bicapa unión Empaque elastómero, mayor rigidez bajo la norma NMXE241. pead resistencia a la corrosión a la abrasión. corrugación de doble corona. (entregar en tramo de 6.10 metros).	H87-PIEZA	35	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

201	Tubería corrugada de 36 pulgadas (90centímetros) de diámetro de polietileno con junta hermética, bicapa uso alcantarillado sanitario doble pared interior liso, campana bicapa unión empaque elastómero, mayor rigidez bajo la norma NMX-E-241. Pead resistencia a la corrosión a la abrasión. Corrugación de doble corona. (entregar en tramo de 3.82 metros).	H87-PIEZA	15	CUMPLE	CUMPLE
202	Tubería corrugada de 42 pulgadas (107centímetros) de diámetro de polietileno con junta hermética, bicapa uso alcantarillado sanitario doble pared interior liso, campana bicapa unión Empaque elastómero, mayor rigidez bajo la norma NMXE241. pead resistencia a la corrosión a la abrasión. corrugación de doble corona. (entregar en tramo de 6.10 metros).	H87-PIEZA	8	CUMPLE	CUMPLE
203	Tubería corrugada de 6 pulgadas (15centímetros) de diámetro de polietileno con junta hermética, bicapa uso alcantarillado sanitario doble pared interior liso, campana bicapa unión Empaque elastómero, mayor rigidez bajo la norma NMX-E-241. pead resistencia a la corrosión a la abrasión. corrugación de doble corona. (entregar en tramo de 6.10 metros).	H87-PIEZA	100	CUMPLE	CUMPLE
204	Tubería corrugada de 8 pulgadas (20centímetros) de diámetro de polietileno con junta hermética, bicapa uso alcantarillado sanitario doble pared interior liso, campana bicapa unión Empaque elastómero, mayor rigidez bajo la norma NMXE241. pead resistencia a la corrosión a la abrasión. corrugación de doble corona. (entregar en tramo de 6.10 metros).	H87-PIEZA	150	CUMPLE	CUMPLE
205	Tubing de 1/4 pulgada polietileno lineal de baja densidad Tubo flexible color natural, el polietileno lineal de baja densidad es duradero, flexible, inodoro, insípido y no tóxico. proporciona una excelente resistencia química, clasificado para 230 libras por pulgada cuadrada a 70 grados fahrenheit y 120 libras por pulgada	XRO-ROLLO	10	CUMPLE	NO COTIZA

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.

	cuadrada a 150 grados fahrenheit. rollo de 500 pies.				
206	Tubo Cloruro de policloruro de vinilo de 1/2 pulgada (13 milímetros) en tramo de 6.10 metros.	H87-Pieza	10	CUMPLE	NO COTIZA
207	Tubo Cloruro de policloruro de vinilo de 3/4 pulgada (19 milímetros) en tramo de 6.10 metros.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	NO COTIZA
208	Tubo policloruro de vinilo cedula 80 1 pulgada. la longitud suministrada es de 6.0 metros en color gris oscuro y está diseñado para soportar una gran variedad de sustancias químicas agresivas aplicables principalmente a procesos industriales.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
209	Tubo policloruro de vinilo cedula 80 2 pulgadas. La longitud suministrada es de 6.0 metros, en color gris oscuro y está diseñado para soportar una gran variedad de sustancias químicas agresivas aplicables principalmente a procesos industriales.	H87-PIEZA	11	CUMPLE	CUMPLE
210	Tubo sanitario de policloruro de vinilo de 1 1/2 pulgadas en tramo de 6 metros.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
211	Tubo sanitario de policloruro de vinilo de 2 pulgadas en tramo de 6 metros.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
212	Tubo sanitario de policloruro de vinilo de 3 pulgadas en tramo de 6 metros.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
213	Tubo sanitario de policloruro de vinilo de 4 pulgadas en tramo de 6 metros.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
214	Tuerca union policloruro de vinilo cedula 80 con rosca hembra de 2 pulgadas.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
215	Tuerca union policloruro de vinilo cedula 80 con rosca hembra de 3 pulgadas.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
216	Tuerca union policloruro de vinilo cedula 80 para cementar de 3 pulgadas.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
217	Tuerca union policloruro de vinilo cedula 80 para cementar y con rosca hembra de 1 1/2 pulgadas.	H87-PIEZA	37	CUMPLE	CUMPLE
218	Tuerca union policloruro de vinilo cedula 80 para cementar y con rosca hembra de 1 pulgada.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE

f

f

10

ex




219	Tuerca union policloruro de vinilo cedula 80 para cementar y con rosca hembra de 2 pulgadas.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
220	Tuerca union policloruro de vinilo cedula 80 para cementar y con rosca hembra de 3 pulgadas.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
221	Unidad de inyección grundfos, las versiones de Tuberías de polipropileno, policloruro de vinilo y fluoruro de polivinilideno se pueden acortar. Válvula antirretorno cargada porresorte con resorte tantal. juego de conexión de Tubos: 0,17 pulgada x 1/4 pulgada , 1/4 pulgada x 3/8 pulgada y 3/8 pulgada x 1/2 pulgada . conexión de Tubería de entrada de acero inoxidable: rosca nacional para Tuberías hembra de 1/4 pulgada . largo: l1 - 3-7/8 pulgada , l2 - 1-7/8 pulgada material de la carcasa: policloruro de vinilo, junta: fluoroelastómero, bola de Válvula: cerámica.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	NO COTIZA
222	Válvula bola check doble union Policloruro de Vinilo cedula 80 de 2 pulgadas.	H87-PIEZA	8	CUMPLE	CUMPLE
223	Válvula bola check doble union policloruro de vinilo cedula 80 de 1 pulgada.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
224	Válvula bola check doble union policloruro de vinilo cedula 80 de 1/2 pulgada.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
225	Válvula bola check doble union policloruro de vinilo cedula 80 de 1 1/2 pulgadas.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	CUMPLE
226	Válvula bola check doble union policloruro de vinilo cedula 80 de 2 1/2 pulgadas.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	NO COTIZA
227	Válvula bola check doble union policloruro de vinilo cedula 80 de 3 pulgadas.	H87-PIEZA	8	CUMPLE	NO COTIZA
228	Válvula bola check doble union policloruro de vinilo cedula 80 de 3/4 pulgadas.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	NO COTIZA
229	Válvula de bola union doble policloruro de vinilo cedula 80 de 1 1/2 pulgadas.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	NO COTIZA
230	Válvula de bola union doble policloruro de vinilo cedula 80 de 2 pulgadas.	H87-PIEZA	5	CUMPLE	NO COTIZA
231	Válvula de esfera de policloruro de vinilo de 1/1/2 pulgadas, roscado en ambos extremos, cuerpo color blanco y maneral color rojo. presión de trabajo máximo 150	H87-PIEZA	13	CUMPLE	NO COTIZA

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and some scribbles.

	Libra por pulgada cuadrada agua, aceite y gas.				
232	Válvula de esfera de policloruro de vinilo de 1/2 pulgada, roscado en ambos extremos, cuerpo color blanco y maneral color rojo. presión de trabajo máximo 150 Libra por pulgada cuadrada agua, aceite y gas.	H87-PIEZA	15	CUMPLE	NO COTIZA
233	Válvula de esfera de policloruro de vinilo de 3/4 pulgada para cementar, cuerpo color blanco y maneral color rojo. Presión de trabajo máximo 150 Libra por pulgada cuadrada agua, aceite y gas.	H87-PIEZA	2	CUMPLE	NO COTIZA
234	Válvula de esfera de policloruro de vinilo de 3/4 pulgada, roscado en ambos extremos, cuerpo color blanco y maneral color rojo. presión de trabajo máximo 150 Libra por pulgada cuadrada agua, aceite y gas.	H87-PIEZA	3	CUMPLE	NO COTIZA
235	Válvula ventosa trifuncional conexiones de rosca macho rosca nacional para tuberías de 1/2 pulgada diámetro presión de trabajo: 2-16 pascales, presión máxima de prueba: 25 pascales, máxima temperatura de trabajo: 60 grados centigrados, máxima temperatura momentánea de trabajo: 90 grados centigrados., cuerpo de nylon reforzado y base de nylon reforzado.	H87-PIEZA	10	CUMPLE	NO COTIZA
236	Válvula ventosa trifuncional conexiones de rosca macho rosca nacional para tuberías de 2 pulgadas diámetro presión de trabajo: 2-16 pascales, presión máxima de prueba: 25 pascales, máxima temperatura de trabajo: 60 grados centigrados, máxima temperatura momentánea de trabajo: 90 grados centigrados., cuerpo de nylon reforzado y base de nylon reforzado.	H87-PIEZA	10	CUMPLE	NO COTIZA
237	escalón marino de polipropileno con alma de acero, medidas: 300 milímetros, 80 milímetros, 120 milímetros, color naranja.	H87-PIEZA	73	CUMPLE	NO COTIZA
238	hoja de neolite, características: grosor de 4.5 milímetros, dureza sha 90, medida de 78 centímetros x 78 centímetros.(+ - 2)	H87-PIEZA	8	CUMPLE	NO COTIZA


Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.

El presente dictamen fue elaborado en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo a los 09 días del mes de diciembre de 2025 y fue notificado mediante oficios:


DCOM/1962/2025 por parte de la Dirección Comercial
DAP-4847/2025 por parte de la Dirección para llevar Agua al Pueblo
DTICS -255/2025 por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
DAyPT-505/2025 por parte de la Dirección de Abasto y Plantas de Tratamiento
DAF-SG-4579/2025 por parte de la Subdirección Adjunta de Servicios Generales
DGVyFT-706/2025 por parte de la Dirección de Gestión, Validación y Factibilidades para la Transformación
DIU-1773/2025 Por parte de la Dirección de Infraestructura Urbana

Emite


L.D. Carolina Ramírez Gutiérrez
Directora Comercial


Mtro. Jorge González Fernández
Encargado de la Dirección para llevar
Agua al Pueblo


Lic. Víctor Hugo Gómez Estévez
Director de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones


Lic. Brisa Iris Torres Torres
Encargada de la Dirección de Gestión, Validación
y Factibilidades para la Transformación


Ing. Jaime Horacio Chávez González
Director de Infraestructura Urbana


Lic. Juan Alfredo Salomón Anaya
Dirección de Abasto y Plantas de

Lic. José Eduardo Salinas Córdova
Subdirector Adjunto de Servicios Generales

C.C.P. Minutario
Elaboró: L.M. Miguel Vivar Morales- enlace administrativo
Lic. Karla Eloisa Mora Abonce- enlace administrativo
Lic. Alicia Flores Chávez - enlace administrativo
Lic. Marai Joana Ruiz López - enlace administrativo
C. Eric Yael Roldan Suarez - enlace administrativo
Mtra. Juana Inés Flores Pérez - enlace administrativo
Ing. Wendy Sánchez Carrasco - enlace administrativo

Dirección de Gestión, Validación y Factibilidades para la Transformación

Pachuca de Soto, Hgo., a 08 de diciembre de 2025
No. Oficio DGVyFT-706/2025

L.D. JAVIER ACOLTZI CONDE
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Por medio del presente, y en alcance al similar No. DAF-SRMYSG-4571/2025 de fecha 08 de los presentes, mediante el cual se solicita analizar, evaluar detalladamente y emitir el dictamen técnico correspondiente, me permito presentar el Dictamen de la Evaluación Técnica relativo a la Licitación Pública Nacional No. EA-913005999-N32-2025, para la adquisición de "FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS", llevada a cabo conforme a lo dispuesto en el artículo 33, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.



Con fecha 08 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la citada licitación, contando con la disponibilidad presupuestaria autorizada mediante el oficio No. SH/0357/2025, emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado de Hidalgo con fecha 13 de enero de 2025, así como el oficio No. SPF-225/2025, emitido por la Subdirección de Planeación Financiera de la CAASIM con fecha 07 de noviembre de 2025, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, conforme a la convocatoria respectiva.

En el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se recibió la propuesta correspondiente a igual número de participantes, la cual se relacionan a continuación para debida constancia:

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE SIN I.V.A
Distribuciones Mogu, S. A. de C. V.	\$6,194,553.20
GAEARQ Suministros y Construcción, S.A. de C.V.	\$9,097,793.72

Sin más por el momento, envíe un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. BRISA IRIS TORRES TORRES
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN, VALIDACIÓN Y FACTIBILIDADES PARA LA TRANSFORMACIÓN

C.C.P. Mtro. Franco Aguilar García. - Director de Administración y Finanzas. - Para su Conocimiento.
Expediente
Minutario

Ref: DAF-SRMYSG-4571/2025

Elaboró: Lic. Alicia Flores Chávez. - Jefe de Departamento "C".
Revisó y Autorizó: Arq. Erick Daniel Becerril Román. - Subdirector de Gestión de la Información.

Pachuca de Soto, Hgo., 09 de diciembre de 2025
No. Oficio: DCOM/1962/2025

L.D. Javier Acoltzi Conde
Subdirector de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Presente

Por medio del presente y en alcance al similar No. DAF-SRMYSG-4571/2025, donde solicita se analice, evalúe detalladamente y se envíe dictamen técnico.

Al respecto, emito Dictamen de la Evaluación Técnica de la **Licitación Pública Nacional N°: EA-913005999-N32-2025 “para la adquisición de Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y derivados”**, llevada a cabo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Con fecha 08 de diciembre de 2025 se llevó a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones a la Licitación Pública Nacional N°: EA-913005999-N32-2025 “para la adquisición de Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y derivados”, con disponibilidad presupuestaria autorizada mediante oficio de autorización No. SH-0357/2025, emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado de Hidalgo con fecha 13 de enero de 2025 y mediante oficio No. SPF-225/2025 emitido por la Subdirección de Planeación Financiera de la CAASIM de fecha 07 de noviembre de 2025 del ejercicio fiscal 2025 conforme a la presente convocatoria a la licitación pública.

En el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se recibió las propuestas correspondientes, la cual se relacionan a continuación para debida constancia:

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
GAERQ SUMINISTROS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$9,097,793.72
DISTRIBUCIONES MOGU, S.A. DE C.V.	\$6,194,553,20

Se adjunta Dictamen técnico y se devuelve documentación original que fue presentada para evaluación técnica.


Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


L.D. Carolina Ramírez Gutiérrez
Directora Comercial

C.c.p. Minutario

Elaboró: L.M. Miguel Vivar Morales- Subdirector Adjunto "A"



Dirección de Tecnologías de Información y comunicaciones

Pachuca de Soto, Hgo., a 8 de diciembre de 2025.
No. Oficio: DTICS-255/2025

M.B.A. Franco Aguilar García,
Director de Administración y Finanzas,
Presente.

Asunto: Evaluación técnica de propuestas LPN-EA-913005999-N32-2025.

Por medio del presente y en referencia al Oficio No. DAF-SRMySG-4571/2025 donde se solicita el análisis y evaluación de las propuestas técnicas de los licitantes que participan en la Licitación Pública Nacional no. LPN-EA-913005999-N32-2025, "Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados" envío a usted en documento anexo el dictamen técnico elaborado conforme a la documentación presentada con el fin de evaluar las propuestas.

Lo anterior, de conformidad con el Artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para el Estado de Hidalgo y el Artículo 58 de su Reglamento.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted, enviándole un cordial saludo.

Atentamente



Lic. Víctor Hugo Gómez Estévez
**Director de Tecnologías
De la Información y Comunicaciones**



C.C.P. Expediente
Oficio DTICS-255/2025
Elaboró: Ing. Wendy Sánchez Carrasco. Enlace Administrativo.
Revisó: Mtro. Daniel Hernández Moedano-Subdirector de Comunicaciones.



Dirección de Infraestructura Urbana

Pachuca de Soto, Hgo., 8 de diciembre de 2025
No. Oficio: DIU-1773/2025

M.B.A. Franco Aguilar García
Director de Administración y Finanzas

Asunto: Dictamen técnico

Por medio del presente me permito enviar a usted, dictamen técnico de las propuestas de los proveedores participantes en la Licitación Pública Nacional N° EA-913005999-N32-2025 correspondiente a suministro de materiales correspondientes de la partida **256001 (Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados)**.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. A efecto de realizar los trámites correspondientes para la adquisición de los materiales en comento para el ejercicio 2025.

Anexo dictamen técnico.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

Atentamente

Ing. Jaime Horacio Chávez González
Director de Infraestructura Urbana

Elaboró: Lic. Marafí Joana Ruiz López.- Jefe de Departamento
Revisó: Lic. Juan Carlos Pastén Téllez. - Encargado de la Subdirección de Construcción



Lic

SRMYSG



DIRECCIÓN DE ABASTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

Pachuca de Soto, Hgo., a 09 de diciembre de 2025.

Oficio: DDayPT-505/2025.

M. B. A. Franco Aguilar García


Director de Administración y Finanzas

En respuesta a su similar DAF-SRMySG-4571/2025, me permito anexar Dictamen de la Evaluación Técnica de la **L. P. N. EA-913005999-N32-2025** referente a **“FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS”**, mediante el método de evaluación binaria; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 48 Y 49, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de Sector Público del Estado de Hidalgo y Artículo 58 de su Reglamento.

LICITANTES

- GAEARQ suministros y construcción, S.A. de C.V.
- Distribuciones MOGU S.A. de C.V.

Sin más por el momento, agradezco su amable atención.



Atentamente

Lic. Juan Alfredo Salomón Anaya
Director de Abasto y Plantas de Tratamiento



Elaboró: Lic. Ofelia Barrón León – Jefe de Área. *CBU*

Oficinas Centrales: Av. Industrial La Paz # 200,
Col. Industrial La Paz,
Pachuca de Soto, Hgo., C.P. 42092,
Tel.: 01 (771) 7174300, ext. 1113 y 1114
www.hidalgo.gob.mx



Dirección para Llevar Agua al Pueblo

Pachuca de Soto, Hgo., a 9 de diciembre de 2025.
Oficio DAP-4847/2025

Mtro. Franco Aguilar García
Director de Administración y Finanzas

Asunto: Evaluación Técnica L. P. N. EA-913005999-N32-2025.

En respuesta a su similar DAF-SRMySG-4571/2025, me permito anexar Dictamen de la Evaluación Técnica de la **L. P. N. EA-913005999-N32-2025** referente a **"Fibras Sintéticas, hules, plásticos y derivados"** mediante el método de evaluación binaria; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 48 Y 49, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de Sector Público del Estado de Hidalgo y Artículo 58 de su Reglamento.

- Distribuciones Mogu, S.A de C.V
- Gaeaq Suministros y Construcción, S.A de C.V

Sin más sobre el particular, quedo de usted.

Atentamente

Mtro. Jorge González Fernández.
Encargado de la Dirección Para Llevar Agua al Pueblo.

C.C.P. Expediente
Elaboró: LAE Karla Eloisa Mora Abonce. - Enlace Administrativo
Revisó: - L.A José Manuel Celis González. - Enlace Administrativo
Autorizo: - Mtro. Jorge González Fernández. Encargado de la Dirección Para Llevar Agua al Pueblo.

